

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Pregão Eletrônico - 002/2025

Resultado da Homologação

0001 - Computador do tipo Mini PC – Processador Core i5 10ª geração ou superior, com 16 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e BIOS OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.) - ThinkCentre neo 12LM0008BO - Valor Referência: 4.424,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	3.800,00	38.000,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0002 - Computador do tipo Mini PC – Processador Core i3 10ª geração ou superior, com 8 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e bios OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.) - NE050 I3-12 8GB/256 - Valor Referência: 4.141,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.590,00	28.720,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0003 - Nobreak com potência mínima de 600va ou 360W; forma de onda senoidal pura; entrada permitindo voltagem 120/220v automática; Saída de 127v com possibilidade de alternar para 220v via jumpeamento interno ou via comandos no painel; eficiência de 95% em plena carga de energia e 75% na carga da bateria, 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro; fusível de entrada AC e Bateria interna de 12V, 7A(cada). - 91.A0-006000 - Valor Referência: 688,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	686,00	15.092,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0004 - Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) 2000VA/1700W; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Forma de onda senoidal pura e com controle digital; Função TRUE RMS; Tensão de saída nominal de 120v com a possibilidade de ajuste para 220; Forma-de-onda em modo inversor do tipo senoidal, conexão para bateria externa; interface usb para gerenciamento via software. - RAGTECH NEW EASY PRO 3200VA COD 4061 - Valor Referência: 4.306,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	2.051,95	4.103,90	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0005 - Impressora multifuncional a jato de tinta; monocolor; Velocidade de cópia:31 cpm preto (rascunho/A4/carta); A4 / Carta; USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct; aceta os tipos de papel A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm); Envelopes #10; scanner Mesa plana com sensor de linhas CIS colorido 1200 dpi; com display LCD; impressão frente e verso automático. - M2120 - Valor Referência: 2.518,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	2.129,90	10.649,50	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0006 - Impressora multifuncional a Jato de Tinta; colorida; cabeça de impressão permanente; auto duplex; velocidade de até 24ppm em colorido e até 38ppm em monocromático; impressão frente e verso automática; tamanho de impressão A4/Carta; impressão A3; scanner com suporte para até tamanho ofício e fax com alimentador de folhas; Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct4, Ethernet; visor LCD touch; alimentador de até 30 folhas de alta densidade; alimentador de até 250 páginas de densidade normal; alimentação bivolt com fonte interne e consumo de energia 12 W em operação e 1 W em repouso. Alimentação Elétrica: Bivolt automática com fonte interna. - L14150 - Valor Referência: 5.114,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	3.900,00	3.900,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0007 - Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank Monocromática; com função imprime / Copia / Digitaliza / Envia Fax; - M3170 - Valor Referência: 5.485,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	2.967,50	5.935,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA



0008 - Notebook 15 polegadas; processador 10-core, cache de 10MB, até 4.6GHz Intel Core i5 ou AMD equivalente; Placa gráfica com memória compartilhada; 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; armazenamento em unidade de estado sólido do tipo SSD NVMe M.2 de 256GB; Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA/IPS; Teclado retro iluminado em português (Brasil) ABNT-2 e teclado numérico ao lado; Bateria de 3 Células e 42 Whr, compatível com Express Charge; Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax + Porta para conexão RJ45 com suporte a rede Gigabit; portas USB 3.2 Type-A; mínimo de 1 porta USB 2.0; porta HDMI 1.4; . - g5530u25001w - Valor Referência: 7.061,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	6.200,00	31.000,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0009 - Notebook com chip ARM M3 da Apple; CPU de 8 núcleos ou Chip M3 com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; Memória unificada de 16 GB; Tela de 13,6 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS, resolução nativa de 2560 x 1664 com 224 pixels por polegada e 500 nits de brilho; Bateria de polímero de lítio de 52,6 watts/hora; Armazenamento com capacidade de 512GB; Magic Keyboard retroiluminado; Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressão; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3. - MacBook Air - Valor Referência: 13.244,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	10.900,00	10.900,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0010 - Monitor portátil 16.1" full hd 1080p 144hz 100% srgb ips mini hdmi usb-c - z1fc; painel ips de 16.1 polegadas, ele oferece imagens nítidas, cores vivas com 100% de gama srgb, e resolução full hd (1920x1080); brilho de 300cd/m² e contraste de 1200:1; - tamanho da tela: 16.1"- taxa de atualização: 144hz- gama de cores: 100%- tipo de painel: ips- proporção da tela: 16:9- resolução: 1920*1080- cor da tela: 16.7m- temperatura de cor: 6800k - ângulo de visão vertical/horizontal: 178°- contraste: 1200:1- brilho: 300cd/m²- interface de entrada: mini hd(sinal de vídeo), função completa tipo c (dados de vídeo, fonte de alimentação isdn)- alto-falante embutido: sim (1w*2) - Z1FM - Valor Referência: 1.322,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	1.100,00	1.100,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0011 - Monitor de vídeo – padrão VESA do tipo LED/IPS ou Painel VA de no mínimo 27" polegadas; com relação dimensional Horizontal/Vertical; Brilho igual ou superior a 250 cd/m²; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 160°; Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; Deve possuir regulagem de altura, inclinação frente/trás e rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot); Tempo de resposta de no máximo 5ms; Resolução nativa: mínimo de 1920 x 1080 a 60 Hz ou superior; Ajustes automáticos de qualidade de imagem; Tela: anti-estática e anti-reflexiva; - 27G2E1 27" - Valor Referência: 1.554,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.098,90	8.791,20	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0012 - Roteador: Switch Controladora para rede mesh Controladora Ubiquiti Dream Machine Pro; com Processador Quad-core ARM® Cortex®-A57 a 1,7 GHz; 4 GB DDR4; 16 GB eMMC; com recursos de gerenciamento de rede com APs Unifi; Cloud Gateway de 10G com suporte a 100+ dispositivos UniFi / 1.000+ clientes e roteamento IPS de 3,5 Gbps; com suíte completa do UniFi Application para gerenciamento de dispositivos; 10G SFP+*, (8) portas LAN GbE RJ45; 10G SFP+*, (1) portas WAN GbE RJ45; Baía de HDD NVR de 3,5"; Tela sensível ao toque de 1,3"; Regras de firewall baseadas em aplicativo; Detecção de ameaças IPS/IDS baseada em assinatura; Filtragem de conteúdo, país, domínio e anúncios; Segmentação de tráfego baseada em VLAN/sub-rede; Firewall completo com estado; SD-WAN sem licença; Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN; Cliente OpenVPN; VPN de site a site OpenVPN e IPsec; Teleport e Identity VPN em um clique; Roteamento de WAN e VPN baseado em política; Relé DHCP; Servidor DHCP personalizável; Proxy IGMP; Suporte a ISP IPv6. - UDM-Pro - Valor Referência: 4.521,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	3.570,00	3.570,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0013 - AP para rede Mesh: AP WiFi 6 U6+ da Ubiquiti compacto, montado no teto e com 4 fluxos espaciais; WiFi 6; Uplink GbE; Alimentado por PoE; - U6+ - Valor Referência: 1.395,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	1.000,00	5.000,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0014 - Mesa de som digital com 18 canais; mínimo de 16 canais combo suportando XLR ou P10; Conexão via wifi ou rede cabeada para gerenciamento dia software para computador, tablet ou celular Android e iOS; interface USB bidirecional para gravação direta; Aplicativos gratuitos para iOS, Android e PC/Mac/Linux disponíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou WiFi; Fonte de alimentação comutada interna para áudio sem ruído e baixo consumo de energia; - X18 - Valor Referência: 7.577,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0015 - Camaras PTZ 20X PRO; com Sensor de imagem: 1/2.8" CMOS; Pixel efetivo: 3.27 MP; Lente: f=1.6(W) - f=3.5(T); Campo de Vissão Horizontal: approx 60.2°; Taxa de quadros: 1080P60/50/30/25, 1080I60/50/30/25, 720P60/50; Ganho: automático/manual (0 a 48dB); Taxa de quadros: 60 fps; Zoom óptico: 20x; ângulo de rotação horizontal: -178° ~ +178°; ângulo de rotação vertical: -30° ~ +90°; Abertura: f=1.6(W) - f=3.5(T); Iluminação mínima: 0.05 lux; Saídas de vídeo: HDMI / USB 2.0 / REDE-IP SRT; Voltagem: DC 12v; Consumo de energia: 12W; Protocolo: VISCA, PELCO-D/PELCO-P, Visca Over IP, ONVIF; Comunicação de controle: RS232 / RS485 / LAN RJ45; Configuração de endereço: 1~255; - Token link - Valor Referência: 6.599,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.970,00	11.940,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0016 - Controle remoto para câmeras PTZ; operar com controle Serial ou IP simultaneamente; Tela LCD de 3 polegadas para exibir informações de status da câmera e controle; joystick 4D; botões de funções; possibilidade de presets por câmera ; compatível com protocolos diversos, incluindo NDI, VISCA, VISCA IP, VISCA TCP, VISCA UDP, ONVIF e PELCO-P/D; Porta de atualização USB Tipo-C; - CONTROLE PTZ JTK3 - Valor Referência: 5.175,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	4.850,00	4.850,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0017 - Disco Rígido tipo SAS: HD 3,5" SAS 6 Gbps; 4TB; Hot-Swap; compatível com o Servidor HP DL380 G9. - ST4000NM0043 - Valor Referência: 2.046,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	1.500,00	4.500,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0018 - SSD NVME m.2; 1 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 3500MB/s, Gravação sequencial de até 3000MB/s; MTBF de 1.500.000 horas e TBW de 1200TB. - KINGSTON FURY - Valor Referência: 918,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI	850,00	3.400,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0019 - SSD NVME m.2; 2 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 7400MB/s, Gravação sequencial de até 6800MB/s; MTBF de 2.000G/0,5ms horas e TBW de 5920TB. - AGAMMIXS70B-2T-CS - Valor Referência: 1.867,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	1.750,00	3.500,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0020 - Adaptador m.2 NVME para PCI Express x16; disco NVME do protocolo PCIE; com estrutura de dissipação de calor; totalmente blindado em alumínio; PCIE X16, usando todo o slot PCI-E, led de indicação de uso máximo da banda PCI; Suporte para os modelos 2230 2242 2260 2280. - SU-EM2-5010 - Valor Referência: 213,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	99,00	495,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0021 - HD SATA 3,5" HD Interno 3TB WD RED para aplicação NAS; 5400 rpm; Sata 3, formato 3,3. - WD40EFPX - Valor Referência: 1.133,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	990,00	1.980,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0022 - Teclado do tipo QWERTY; cabo USB; Português Brasil ABNT-2; teclado numérico à direita; design resistente a respingos; teclas duráveis que podem suportar até 10 milhões de toques no teclado; pernas inclinadas ajustáveis e robustas. - LOGITECH K120 - Valor Referência: 141,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	85,00	2.210,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0023 - Filtro de Linha Régua para Rack 19; com a possibilidade de parafusar no rack via parafusos com porca gaiola; tipo Filtro de linha; 12 tomadas; com proteção contra sobrecarga e redução de ruído elétrico. - EPR 212 - Valor Referência: 144,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	79,80	159,60	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA



0024 - Mouse USB com sensor óptico BlueTrack; resolução 2400dpi com botão de ajuste; botões de avanço e retroceder página de navegação; botão de colagem com clique para rolagem ao mover o cursor; no total 6 botões. - Pmghbv - Valor Referência: 109,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI	90,00	2.340,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0025 - Mouse Ergonômico MX vertical; Receptor USB; 1.000 e 1.600 dpi; quatro botões personalizáveis; roda de precisão; Distância de funcionamento sem fio: 10 m; carregamento via USB type-C. - PM300 - Valor Referência: 677,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI	360,00	720,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0026 - Adaptador hub USB tipo C Multiport Usb C Hub Até 100W; 5 portas sendo ao menos 1 porta USB 3.0 e 1 tipo C; Taxa de transferência de dados: 5Gbps. - 15495 - Valor Referência: 273,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	145,00	290,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0027 - Base para Notebook Com Cooler; Ergonômico e ajuste de inclinação. - Nbc-50bk - Valor Referência: 132,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	89,00	445,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0028 - Organizador de fios e cabo em espiral; 20mm de diâmetro; suporta até 5 cabos. - 5423 - Valor Referência: 15,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI	14,00	700,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0029 - Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4 pares 23 Awg Cabomix 100% Cobre; Par trançado F/UTP; Rolo com 100m - Cat6 F/UTP 100% Cobre Cabomix - Valor Referência: 859,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	650,00	1.950,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0030 - Conector Rj45 Cat6 10/100/1000mbps; CAT-6 - Kit de 100 - EZ-RJ45 - Valor Referência: 92,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	79,00	79,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0031 - Mousepad medindo 90cm x 40cm; sem estampa, superfície em apenas uma cor, preferencialmente cor escura; - Mouse Pad Gamer Speed Extra Grande 90x40 - Valor Referência: 80,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	65,00	650,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0032 - Mousepad Ergonômico Confort Nr17, em material antiderrapante, superfície sem estampa, feito apenas uma cor, e com apoio par ao pulso. - KE-CBS0109 - Valor Referência: 31,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12,90	258,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0033 - Memória RAM para aplicação em Notebook Gamer; capacidade por pente: 16GB; Tecnologia: DDR4 SDRAM; Velocidade: 3200 MHz; Quantidade de pinos: 260; Latência CAS: 20; taxa de transferência de 25600 MB/s. - STROND 16GB DDR4 3200 NOTEBOOK 1.35V - Valor Referência: 408,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	149,00	298,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0034 - Memória RAM para aplicação em Notebook, capacidade por pente: 8GB; Tecnologia DDR4; Velocidade da memória RAM: 2.400 MHz; - STROND 8GB DDR4 2400 NOTEBOOK 1.2V - Valor Referência: 261,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0036 - Placa de vídeo com mínimo de 8GB de VRAM dedicada GDDR6; processador gráfico, RX 6600 ou superior com clock mínimo de 8206,1626 MHz; - 90-GA4UZZ-00UANF - Valor Referência: 2.661,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	2.100,00	2.100,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0037 - Fonte de Alimentação 850W Certificação 80 Plus Gold; Design modular completo com cabos planos; Proteção contra corrente excessiva (OCP), temperatura excessiva (OTP) e tensão excessiva (OVP) Ventoinha de 120 mm com rolamento dinâmico de fluidos; voltagem 110 - 220 volts automática. - 850Wfmg - Valor Referência: 1.036,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI	850,00	850,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0039 - SMART TV 60"; 60 polegadas medindo na diagonal; Resolução 4K UHD 3840 x 2160 QLED; com sistema operacional GOOGLE TV(não pode ser sistema proprietário, pois há necessidade de instalar aplicativos específicos que os Sistemas proprietários não aceitam, somente o android tv ou Google TV aceitam instalar aplicativos do tipo .apk), Dolby Vision Atmos, DTS, HDR10+, Taxa de atualização 50/60 Hz+FRC / 120 Hz; Montagem na parede compatível com VESA. - C825 - Valor Referência: 4.992,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	4.200,00	4.200,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0040 - Smartphone com CPU Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm SM7435-AB 4x 2.40 GHz Cortex-A78 + 4x 1.95 GHz; GPU Adreno 710 ou superior que seja Qualcomm Snapdragon; RAM: 8GB com possibilidade de expansão de forma virtual; tela de com display OLED de 6.67 polegadas; sistema operacional Android 14 ou 15 com possibilidade de atualização até 3 gerações do seu firmware e Sistema Operacional; resolução: 2712x1220 pixel; taxa de atualização em 120Hz; proteção Gorilla Glass Victus; Câmera frontal: 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp(os 200 megapixels facilita muito na digitalização de documentos para pdf), sensor de 1/1.4 " + 1/4 " e F 1.65 + F 2.2 + F 2.4com estabilização ótica, flash dual led e câmera frontal de 16Mp, Conectividade: wifi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 5.2 com A2DP/LE, USB Type-C 2.0, bateria do tipo LiPo com 5100 mAh; - SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO - Valor Referência: 2.824,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.035,00	8.140,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0041 - Bateria do tipo Estacionária de 115AH; Capacidade 1.75Vpe; Tensão de Flutuação: 13,2 a 13,4V; Tensão de Carga: 14,2 a 14,4V. - 12MN2000/C100: 116ah - Valor Referência: 1.626,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	1.620,00	1.620,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0042 - Carregador De Baterias Inteligente Bivolt Automático Smartcharger com capacidade de carregar baterias de até 160 Ampères ou maior, de forma dinâmica; Potência de Saída: 2200W ou mais - Bivolt Automático; Coolers silenciosos para refrigerar a fonte de alimentação com controle automático, para acionar apenas quando necessário; Sistema inteligente que identifica o Tamanho da Bateria e seu nível de carga, ajustando de forma inteligente; Display Com Voltímetro E Amperímetro para monitorar a Situação Ao Vivo; Fonte de Alimentação Ajustável em 12,6V, 13,8V ou 14,4V através de um botão seletor; Proteção Contra Curto e Proteção Térmica. - SMART CHARGER 120 A / 160 A - Valor Referência: 977,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J C MARTINS LTDA	975,00	1.950,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0043 - Switch 24 Portas – Gigabit; com 24 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps; design de plug & play; funções automáticas, como auto MDI/MDIX e auto negociação; Fonte De Alimentação interna 100-240vac, 50 / 60hz; Compatível com Rack 19U; deve vir acompanhada de Cabo De Alimentação e Kit De Montagem Em Rack. - STROND SG1024 - Valor Referência: 1.082,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	395,00	395,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

0044 - Interface de áudio USB 2x2 para microfones e instrumentos de gravação; Resolução de 48 kHz em 24 bits; Saída de fones com controle de nível e Direct Monitor; sinal de entrada e um sinal de clip de led; Resposta de Frequência de Entrada 10Hz - 30kHz (0dB / -0,5 dB); Nível máximo de entrada Mic: +2 dBu / Linha: +22 dBu; Faixa Dinâmica: 100 dB, A-Weighted; Conectores de entrada: 1 x Combo XLR/TRS (Mic/Linha) 1 x TRS (instrumento). - U-Phoria - Valor Referência: 1.010,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0045 - Monitor Ultra Wide Aspect ratio 21:9; Resolução 2560x1080; Tela de 29 polegadas; Painel IPS; Tempo de resposta: 5ms; Relação de contraste mínimo: 1000:1; Profundidade de cor: 16,7 milhões; Gama de cores - LG/ 29w1500 - Valor Referência: 1.841,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	1.409,00	5.636,00	Homologado em 30/05/2025 08:57:58 Por: MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

Autoridade Competente

