



AMAZÔNIA INFORMÁTICA EIRELI- ME

CNPJ: 28.312.458/0001-03 - INSC. EST.: 15.572.546-7 - INSC. MUN.: 3217
SIMPLES NACIONAL

OPTANTE PELO

Avenida Pará, S/Nº - Centro - Fone: (94) 99175-3861
E-mail: amazonia.informatica.2017@gmail.com - CEP: 68.385-000 - Tucumã – Pará

CAMARA MUNICIPAL DE OURILANCIA DO NORTE-PA

Proposta de Preços

ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025
LICITAÇÃO Nº 002/2025
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PLHANILHA DESCRITIVA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0001	Computador do tipo Mini PC – Processador Core i5 10ª geração ou superior, com 16 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e BIOS OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)	10	UNIDADE	4.000,00	40.000,00
MODELO	B500		MARCA/FABRICANTE	PCEYS	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		quarenta mil reais			
Computador do tipo Mini PC – Processador Core i5 10ª geração ou superior, com 16 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e BIOS OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0002	Computador do tipo Mini PC – Processador Core i3 10ª geração ou superior, com 8 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e bios OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)	8	UNIDADE	3.800,00	30.400,00
MODELO	B300	MARCA/FABRICANTE		PCEYS	

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	<i>trinta mil e quatrocentos reais</i>
Computador do tipo Mini PC – Processador Core i3 10ª geração ou superior, com 8 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e bios OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0003	Nobreak com potência mínima de 600va ou 360W; forma de onda senoidal pura; entrada permitindo voltagem 120/220v automática; Saída de 127v com possibilidade de alternar para 220v via jumperamento interno ou via comandos no painel; eficiência de 95% em plena carga de energia e 75% na carga da bateria, 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro; fusível de entrada AC e Bateria interna de 12V, 7A(cada).	22	UNIDADE	600,00	13.200,00
MODELO	4822202	MARCA/FABRICANTE		INTELBRAS	

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	<i>treze mil e duzentos reais</i>
Nobreak com potência mínima de 600va ou 360W; forma de onda senoidal pura; entrada permitindo voltagem 120/220v automática; Saída de 127v com possibilidade de alternar para 220v via jumperamento interno ou via comandos no painel; eficiência de 95% em plena carga de energia e 75% na carga da bateria, 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro; fusível de entrada AC e Bateria interna de 12V, 7A(cada).	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0004	Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) 2000VA/1700W; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Forma de onda senoidal pura e com controle digital; Função TRUE RMS; Tensão de saída nominal de 120v com a possibilidade de ajuste para 220; Forma-de-onda em modo inversor do tipo senoidal, conexão para bateria externa; interface usb para gerenciamento via software.	2	UNIDADE	3.850,00	7.700,00
MODELO	29601	MARCA/FABRICANTE		SMS	

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	<i>sete mil e setecentos reais</i>
Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) 2000VA/1700W; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Forma de onda senoidal pura e com controle digital; Função TRUE RMS; Tensão de saída nominal de 120v com a possibilidade de ajuste para 220; Forma-de-onda em modo inversor do tipo senoidal, conexão para bateria externa; interface usb para gerenciamento via software.	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
------	-----------	-----	------------	-------------	----------

0005	Impressora multifuncional a jato de tinta; monocolor; Velocidade de cópia:31 cpm preto (rascunho/A4/carta); A4 / Carta; USB 2.0 HiSpeed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct; aceta os tipos de papel A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm); Envelopes #10; scanner Mesa plana com sensor de linhas CIS colorido 1200 dpi; com display LCD; impressão frente e verso automático.	5	UNIDADE	2.450,00	12.250,00
MODELO	EcoTank M2170		MARCA/FABRICANTE	EPSON	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		doze mil, duzentos e cinquenta reais			
Impressora Multifuncional Epson EcoTank M2170 Bivolt Impressora multifuncional a jato de tinta; monocolor; Velocidade de cópia:31 cpm preto (rascunho/A4/carta); A4 / Carta; USB 2.0 HiSpeed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct; aceta os tipos de papel A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm); Envelopes #10; scanner Mesa plana com sensor de linhas CIS colorido 1200 dpi; com display LCD; impressão frente e verso automático.					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0006	Impressora multifuncional a Jato de Tinta; colorida; cabeça de impressão permanente; auto duplex; velocidade de até 24ppm em colorido e até 38ppm em monocromático; impressão frente e verso automática; tamanho de impressão A4/Carta; impressão A3; scanner com suporte para até tamanho ofício e fax com alimentador de folhas; Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct4, Ethernet; visor LCD touch; alimentador de até 30 folhas de alta densidade; alimentador de até 250 páginas de densidade normal; alimentação bivolt com fonte interne e consumo de energia 12 W em operação e 1 W em repouso. Aliemntação Elétrica: Bivolt automática com fonte interna	1	UNIDADE	5.000,00	5.000,00
MODELO	L14150		MARCA/FABRICANTE	EPSON	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		cinco mil reais			
Impressora Multifuncional Epson Ecotank L14150, Wi-Fi Bivolt Impressora multifuncional a Jato de Tinta; colorida; cabeça de impressão permanente; auto duplex; velocidade de até 24ppm em colorido e até 38ppm em monocromático; impressão frente e verso automática; tamanho de impressão A4/Carta; impressão A3; scanner com suporte para até tamanho ofício e fax com alimentador de folhas; Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct4, Ethernet; visor LCD touch; alimentador de até 30 folhas de alta densidade; alimentador de até 250 páginas de densidade normal; alimentação bivolt com fonte interne e consumo de energia 12 W em operação e 1 W em repouso. Aliemntação Elétrica: Bivolt automática com fonte interna					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0007	Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank Monocromática; com função imprime / Copia / Digitaliza / Envia Fax;	2	UNIDADE	4.500,00	9.000,00
MODELO	EcoTank M3170		MARCA/FABRICANTE	EPSON	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		nove mil reais			
Impressora Multifuncional Epson EcoTank M3170 Monocromática, Wireless Bivolt Ecotank Monocromática; com função imprime / Copia / Digitaliza / Envia Fax;			Impressora Multifuncional tanque de tinta		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0008	Notebook 15 polegadas; processador 10-core, cache de 10MB, até 4.6GHz Intel Core i5 ou AMD equivalente; Placa gráfica com memória compartilhada; 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; armazenamento em unidade de estado sólido do tipo SSD NVMe M.2 de 256GB; Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA/IPS; Teclado retro iluminado em português (Brasil) ABNT-2 e teclado numérico ao lado; Bateria de 3 Células e 42 Whr, compatível com Express Charge; Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax + Porta para conexão RJ45 com suporte a rede Gigabit; portas USB 3.2 Type-A; mínimo de 1 porta USB 2.0; porta HDMI 1.4; .	5	UNIDADE	6.900,00	34.500,00
MODELO	ANV15-51-57WS		MARCA/FABRICANTE	ACER	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		trinta e quatro mil e quinhentos reais			
Notebook 15 polegadas; processador 10-core, cache de 10MB, até 4.6GHz Intel Core i5 ou AMD equivalente; Placa gráfica com memória compartilhada; 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; armazenamento em unidade de estado sólido do tipo SSD NVMe M.2 de 256GB; Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA/IPS; Teclado retro iluminado em português (Brasil) ABNT-2 e teclado numérico ao lado; Bateria de 3 Células e 42 Whr, compatível com Express Charge; Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax + Porta para conexão RJ45 com suporte a rede Gigabit; portas USB 3.2 Type-A; mínimo de 1 porta USB 2.0; porta HDMI 1.4; .					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0009	Notebook com chip ARM M3 da Apple; CPU de 8 núcleos ou Chip M3 com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; Memória unificada de 16 GB; Tela de 13,6 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS, resolução nativa de 2560 x 1664 com 224 pixels por polegada e 500 nits de brilho; Bateria de polímero de lítio de 52,6 watts/hora; Armazenamento com capacidade de 512GB; Magic Keyboard retroiluminado; Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressão; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3.	1	UNIDADE	12.900,00	12.900,00
MODELO	MW103BZ/A		MARCA/FABRICANTE	APPLE	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		doze mil e novecentos reais			
Notebook com chip ARM M3 da Apple; CPU de 8 núcleos ou Chip M3 com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; Memória unificada de 16 B; Tela de 13,6 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS, resolução nativa de 2560 x 1664 com 224 pixels por polegada e 500 nits de brilho; Bateria de polímero de lítio de 52,6 watts/hora; Armazenamento com capacidade de 512GB; Magic Keyboard retroiluminado; Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressão; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3.					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
------	-----------	-----	------------	-------------	----------

0010	Monitor portátil 16.1" full hd 1080p 144hz 100% srgb ips mini hdmi usb-c - z1fc; painel ips de 16.1 polegadas, ele oferece imagens nítidas, cores vivas com 100% de gama srgb, e resolução full hd (1920x1080); brilho de 300cd/m² e contraste de 1200:1; - tamanho da tela: 16.1"- taxa de atualização: 144hz- gama de cores: 100%- tipo de painel: ips- proporção da tela: 16:9- resolução: 1920 *1080- cor da tela: 16.7m- temperatura de cor: 6800k - ângulo de visão vertical/horizontal: 178°- contraste: 1200:1- brilho: 300cd/m2- interface de entrada: mini hd(sinal de vídeo), função completa tipo c (dados de vídeo, fonte de alimentação isdn)- alto-falante embutido: sim (1w*2)	1	UNIDADE	1.250,00	1.250,00
MODELO	Z1FC 16.1"		MARCA/FABRICANTE	Arzopa	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		mil duzentos e cinquenta reais			
Monitor portátil 16.1" full hd 1080p 144hz 100% srgb ips mini hdmi usb-c - z1fc; painel ips de 16.1 polegadas, ele oferece imagens nítidas, cores vivas com 100% de gama srgb, e resolução full hd (1920x1080); brilho de 300cd/m² e contraste de 1200:1; - tamanho da tela: 16.1"- taxa de atualização: 144hz- gama de cores: 100%- tipo de painel: ips- proporção da tela: 16:9- resolução: 1920*1080- cor da tela: 16.7m- temperatura de cor: 6800k - ângulo de visão vertical/horizontal: 178°- contraste: 1200:1- brilho: 300cd/m2- interface de entrada: mini hd(sinal de vídeo), função completa tipo c (dados de vídeo, fonte de alimentação isdn)- alto-falante embutido: sim (1w*2)					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0011	Monitor de vídeo padrão VESA do tipo LED/IPS ou Painel VA de no mínimo 27” polegadas; com relação dimensional Horizontal/Vertical; Brilho igual ou superior a 250 cd/m2; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 160º; Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; Deve possuir regulagem de altura, inclinação frente/trás e rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot); Tempo de resposta de no máximo 5ms; Resolução nativa: mínimo de 1920 x 1080 a 60 Hz ou superior; Ajustes automáticos de qualidade de imagem; Tela: anti-estática e anti-reflexiva;	8	UNIDADE	1.250,00	10.000,00
MODELO	271V8LAB		MARCA/FABRICANTE	Philips	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		dez mil reais			

Monitor de vídeo padrão VESA do tipo LED/IPS ou Painel VA de no mínimo 27" polegadas; com relação dimensional Horizontal/Vertical; Brilho igual ou superior a 250 cd/m2; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 160º; Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; Deve possuir regulagem de altura, inclinação frente/trás e rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot); Tempo de resposta de no máximo 5ms; Resolução nativa: mínimo de 1920 x 1080 a 60 Hz ou superior; Ajustes automáticos de qualidade de imagem; Tela: anti-estática e anti-reflexiva;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0012	Roteador: Switch Controladora para rede mesh Controladora Ubiquiti Dream Machine Pro; com Processador Quad- core ARM® Cortex®-A57 a 1,7 GHz; 4 GB DDR4; 16 GB eMMC; com recursos de gerenciamento de rede com APs Unifi; Cloud Gateway de 10G com suporte a 100+ dispositivos UniFi / 1.000+ clientes e roteamento IPS de 3,5 Gbps; com suíte completa do UniFi Application para gerenciamento de dispositivos; 10G SFP+*, (8) portas LAN GbE RJ45; 10G SFP+*, (1) portas WAN GbE RJ45; Baía de HDD NVR de 3,5"; Tela sensível ao toque de 1,3"; Regras de firewall baseadas em aplicativo; Detecção de ameaças IPS/IDS baseada em assinatura; Filtragem de conteúdo, país, domínio e anúncios; Segmentação de tráfego baseada em VLAN/sub-rede; Firewall completo com estado; SD-WAN sem licença; Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN; Cliente OpenVPN; VPN de site a site OpenVPN e IPsec; Teleport e Identity VPN em um clique; Roteamento de WAN e VPN baseado em política; Relé DHCP; Servidor DHCP personalizável; Proxy IGMP; Suporte a ISP IPv6.	1	UNIDADE	4.000,00	4.000,00

MODELO	UDM-Pro	MARCA/FABRICANTE	UBIQUITI
--------	---------	------------------	----------

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	quatro mil reais
-----------------------------	------------------

Dream Machine Pro UDM-Pro Roteador: Switch Controladora para rede mesh Controladora Ubiquiti Dream Machine Pro; com Processador Quad- core ARM® Cortex®-A57 a 1,7 GHz; 4 GB DDR4; 16 GB eMMC; com recursos de gerenciamento de rede com APs Unifi; Cloud Gateway de 10G com suporte a 100+ dispositivos UniFi / 1.000+ clientes e roteamento IPS de 3,5 Gbps; com suíte completa do UniFi Application para gerenciamento de dispositivos; 10G SFP+*, (8) portas LAN GbE RJ45; 10G SFP+*, (1) portas WAN GbE RJ45; Baía de HDD NVR de 3,5"; Tela sensível ao toque de 1,3"; Regras de firewall baseadas em aplicativo; Detecção de ameaças IPS/IDS baseada em assinatura; Filtragem de conteúdo, país, domínio e anúncios; Segmentação de tráfego baseada em VLAN/sub-rede; Firewall completo com estado; SD-WAN sem licença; Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN; Cliente OpenVPN; VPN de site a site OpenVPN e IPsec; Teleport e Identity VPN em um clique; Roteamento de WAN e VPN baseado em política; Relé DHCP; Servidor DHCP personalizável; Proxy IGMP; Suporte a ISP IPv6.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0013	AP para rede Mesh: AP WiFi 6 U6+ da Ubiquiti compacto, montado no teto e com 4 fluxos espaciais; WiFi 6; Uplink GbE; Alimentado por PoE;	5	UNIDADE	1.250,00	6.250,00

MODELO	U6+	MARCA/FABRICANTE	UBIQUITI
--------	-----	------------------	----------

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	seis mil, duzentos e cinquenta reais
-----------------------------	--------------------------------------

AP para rede Mesh: AP WiFi 6 U6+ da Ubiquiti compacto, montado no teto e com 4 fluxos espaciais; WiFi 6; Uplink GbE; Alimentado por PoE;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0014	Mesa de som digital com 18 canais; mínimo de 16 canais combo suportando XLR ou P10; Conexão via wifi ou rede cabeada para gerenciamento dia software para computador, tablet ou celular Android e iOS; interface USB bidirecional para gravação direta; Aplicativos gratuitos para iOS, Android e PC/Mac/Linux disponíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou WiFi; Fonte de alimentação comutada interna para áudio sem ruído e baixo consumo de energia;	1	UNIDADE	7.300,00	7.300,00
MODELO	X-Air XR18		MARCA/FABRICANTE	Behringer	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		sete mil e trezentos reais			
Mesa de som digital com 18 canais; mínimo de 16 canais combo suportando XLR ou P10; Conexão via wifi ou rede cabeada para gerenciamento dia software para computador, tablet ou celular Android e iOS; interface USB bidirecional para gravação direta; Aplicativos gratuitos para iOS, Android e PC/Mac/Linux disponíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou WiFi; Fonte de alimentação comutada interna para áudio sem ruído e baixo consumo de energia;					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0017	Disco Rígido tipo SAS: HD 3,5" SAS 6 Gbps; 4TB; Hot-Swap; compatível com o Servidor HP DL380 G9.	3	UNIDADE	1.900,00	5.700,00
MODELO	WD8005FRYZ		MARCA/FABRICANTE	wd	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		cinco mil e setecentos reais			
HDD WD GOLD ENTERPRISE 8TB PARA DATA CENTER 24/7 SATA III 6.0GB/S 256MB 7200RPM - WD8005FRYZ					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0018	SSD NVME m.2; 1 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 3500MB/s, Gravação sequencial de até 3000MB/s; MTBF de 1.500.000 horas e TBW de 1200TB	4	UNIDADE	850,00	3.400,00
MODELO	KINGSTON FURY		MARCA/FABRICANTE	KINGSTON	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		três mil e quatrocentos reais			
SSD NVME m.2; 1 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 3500MB/s, Gravação sequencial de até 3000MB/s; MTBF de 1.500.000 horas e TBW de 1200TB					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0019	SSD NVME m.2; 2 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 7400MB/s, Gravação sequencial de até 6800MB/s; MTBF de 2.000G/0,5ms horas e TBW de 5920TB.	2	UNIDADE	1.800,00	3.600,00

MODELO	KINGSTON FURY	MARCA/FABRICANTE	KINGSTON
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	três mil e seiscentos reais		
SSD NVME m.2; 2 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 7400MB/s, Gravação sequencial de até 6800MB/s; MTBF de 2.000G/0,5ms horas e TBW de 5920TB.			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0020	Adaptador m.2 NVME para PCI Express x16; disco NVME do protocolo PCIe; com estrutura de dissipação de calor; totalmente blindado em alumínio; PCIe X16, usando todo o slot PCI-E, led de indicação de uso máximo da banda PCI; Suporte para os modelos 2230 2242 2260 2280.	5	UNIDADE	150,00	750,00
MODELO	CM302 70503		MARCA/FABRICANTE	Ugreen	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		setecentos e cinquenta reais			
Ugreen M.2 NVME to PCIe 3.0 4X Adapter Express Card CM302 70503 Adaptador m.2 NVME para PCI Express x16; disco NVME do protocolo PCIe; com estrutura de dissipação de calor; totalmente blindado em alumínio; PCIe X16, usando todo o slot PCI-E, led de indicação de uso máximo da banda PCI; Suporte para os modelos 2230 2242 2260 2280.					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0021	HD SATA 3,5" HD Interno 3TB WD RED para aplicação NAS; 5400 rpm; Sata 3, formato 3,3.	3	UNIDADE	1.100,00	3.300,00
MODELO	WD40EFPX		MARCA/FABRICANTE	wd	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		três mil e trezentos reais			
Cache256MB Velocidade5400RPM MTBF (tempo medio entre falhas)1.000.000 horas cnologia de gravacao2MR Ciclos de carga / descarga800.000 Temperatura de Armazenamento-40°C a 70°C Garantia com o Fabricante03 anos Peso do produto com embalagem0.68Kg Formato3,5 polegadas InterfaceSata 6 GB/s TipoHDD para servidor Modelo WD40EFPX As Pilhas ou Baterias Estao Inclusas?Nao Temperatura de Operacao0°C a 65°C Capacidade04TB Precisa de Pilhas ou Baterias? Part NumberWD40EFPX Dimensao da Embalagem (A / P / L)27.0mm / 147.0mm / 102.0mm					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0022	Teclado do tipo QWERTY; cabo USB; Português Brasil ABNT-2; teclado numérico à direita; design resistente a respingos; teclas duráveis que podem suportar até 10 milhões de toques no teclado; pernas inclinadas ajustáveis e robustas	26	UNIDADE	120,00	3.120,00
MODELO	Ptocl2Ab		MARCA/FABRICANTE	PCYES	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		três mil, cento e vinte reais			
Dissipação de corrente: 4±1mA Requisito de energia: 5,0V DC Vida útil do pressionamento de tecla: 10.000.000 vezes ABNT2 - Layout Brasileiro Comprimento do cabo: 2m Tamanho: 457x146x30mm Peso: 510g 106 teclas Pressão de abalho: 55±7g Curso da tecla: 4±0,2mm Pé emborrachado antidesslizante / Um nível de ajuste de inclinação Resistente a respingos d'água					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
------	-----------	-----	------------	-------------	----------

0023	Filtro de Linha Régua para Rack 19; com a possibilidade de parafusar no rack via parafusos com porca gaiola; tipo Filtro de linha; 12 tomadas; com proteção contra sobrecarga e redução de ruído elétrico.	3	UNIDADE	125,00	375,00
MODELO	Epr 212 4824301		MARCA/FABRICANTE	INTELBRAS	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		trezentos e setenta e cinco reais			
Dimensionais de padrão 19", 1U Proteção contra surtos de tensão Chave inteligente rearmável de 10A - não precisa de fusível 100 a 240 Vac - bivolt automático - 50/60 Hz Opções de 8 e 12 tomadas Opções de cabo de 1m e 3m de comprimento					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0024	Mouse USB com sensor óptico BlueTrack; resolução 2400dpi com botão de ajuste; botões de avanço e retroceder página de navegação; botão de colagem com clique para rolagem ao mover o cursor; no total 6 botões.	26	UNIDADE	90,00	2.340,00
MODELO	Pmghbv		MARCA/FABRICANTE	PCYES	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		dois mil, trezentos e quarenta reais			
Mouse Gamer Pcyes Hydrus Black Vulcan - 12400 Dpi - Rgb - 6 Botões - Pmghbv Especificações Técnicas Switches Kailh Silent Click Sensor Pixart PWM3327DB DPI: 1200/2400/3200/5600/7200/12400 Cabo em nylon trançado 1.8m IPS: 20 Aceleração: 30G LED RGB 6 botões Feet PTFE Pooling rate: 125-1000Hz Com o DPI ajustável de até 12400 DPI e seis níveis pré configurados, pooling rate de até 1ms e feets em PTFE você tem o melhor aliado nas mãos.					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0025	Mouse Ergonômico MX vertical; Receptor USB; 1.000 e 1.600 dpi; quatro botões personalizáveis; roda de precisão; Distância de funcionamento sem fio: 10 m; carregamento via USB type-C.	2	UNIDADE	360,00	720,00
MODELO	Pm300		MARCA/FABRICANTE	VINIK	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		setecentos e vinte reais			
ados Técnicos: Sensor: Óptico Resolução máxima: 1600 DPI Trocas de DPI: 800/1000/1600 DPI Formato: Vertical Quantidade de Botões: 6 Conexão: USB (Nano Receptor) Tamanho do cabo: 80cm (para recarga) Alimentação: Bateria recarregável Material: Plástico Dimensões: 125x82x65mm Peso: 87,8g Tempo de carga: aprox. 4 horas Tempo de autonomia de uso: aprox. 15 dias					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0026	Adaptador hub USB tipo C Multiport Usb C Hub Até 100W; 5 portas sendo ao menos 1 porta USB 3.0 e 1 tipo C; Taxa de transferência de dados: 5Gbps.	2	UNIDADE	200,00	400,00
MODELO	Hv51C		MARCA/FABRICANTE	VINIK	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		quatrocentos reais			
Hub Usb Type C 5 Em 1 - 2X Usb 3.0 + Hdmi 4K + Type C Pd 100W + Type C Dt Vinik - Hv51C Detalhes Conexão: USB Type C Interface: USB 3.0 Velocidade: 5 Gbps Saídas: 2x USB 3.0 1x HDMI 4K 60Hz 1x Type C com Power Delivery (PD) - 100W (20V 5A) 1x Type C transferência de dados Tamanho do cabo: 15cm Proteção contra superaquecimento, sobretensão e curto-circuito. Compatibilidade: Windows MAC OS 10.0 ou superior Linux Ubuntu 16.04 LTS ou superior					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
------	-----------	-----	------------	-------------	----------

0027	Base para Notebook Com Cooler; Ergonômico e ajuste de inclinação.	5	UNIDADE	110,00	550,00
MODELO	Ac166	MARCA/FABRICANTE		MULTILASER	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		quinhetos e cinquenta reais			
Base Cooler Multilaser Vertical Para Notebook Preto AC166 Base Cooler Multilaser, sempre importante manter a temperatura do notebook estável, ele é responsável por "refrescar o processador do notebook".Ideal para você que tiliza por longos períodos o seu notebook.					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0028	Organizador de fios e cabo em espiral; 20mm de diâmetro; suporta até 5 cabos.	50	METRO	14,00	700,00
MODELO	5423		MARCA/FABRICANTE	MD9	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		setecentos reais			
Organizador de Cabos MD9 3/4 Preto 1 Metro O&M - 5423 Características: - Marca: MD9 - Modelo: 5423 Especificações: - Organizador de cabos 3/4 - Cor: Preto - Comprimento: 1 metro - Diâmetro externo: 2cm					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0029	Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4 pares 23 Awg Cabomix 100% Cobre; Par trançado F/UTP; Rolo com 100m	3	UNIDADE	750,00	2.250,00
MODELO	Cabo de Rede Blindado		MARCA/FABRICANTE	Copperlan	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		dois mil, duzentos e cinquenta reais			
Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4 pares 23 Awg Cabomix 100% Cobre; Par trançado F/UTP; Rolo com 100m					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0030	Conector Rj45 Cat6 10/100/1000mbps; CAT-6 - Kit de 100	1	UNIDADE	92,00	92,00
MODELO	Cat6 RJ45 Storm		MARCA/FABRICANTE	Storm	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		noventa e dois reais			
Conector Rj45 Cat6 10/100/1000mbps; CAT-6 - Kit de 100					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0031	Mousepad medinto 90cm x 40cm; sem estampa, superfície em penas uma cor, preferencialmente cor escura;	10	UNIDADE	70,00	700,00
MODELO	Pmc90X42B		MARCA/FABRICANTE	PCYES	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		setecentos reais			
Mouse Pad Pcyes Black Extended - 900X420Mm - Pmc90X42B Especificação Técnica: Cor: preto com costura na cor preto Material: tecido poliéster com bordas costuradas e base emborrachada antiderrapante Dimensões: 900X420mm Modelo: BLACK EXTENDED					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0032	Mousepad Ergonômico Confort Nr17, em material antiderrapante, superfície sem estampa, feito apenas uma cor, e com apoio para o pulso.	20	UNIDADE	30,00	600,00
MODELO	Ac021		MARCA/FABRICANTE	MULTI	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		seiscentos reais			

Mouse Pad Gel Pequeno Preto Ac021 poio em Gel, que proporciona maior conforto; Previne lesão por esforço repetitivo (LER); Posiciona o punho na altura ideal para evitar lesões; Tamanho: Pequeno; Material: Tecido; Cor: Preta; Dimensões: 270 x 190 x 20mm.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0033	Memória RAM para aplicação em Notebook Gamer; capacidade por pente: 16GB; Tecnologia: DDR4 SDRAM; Velocidade: 3200 MHz; Quantidade de pinos: 260; Latência CAS: 20; taxa de transferência de 25600 MB/s.	2	UNIDADE	350,00	700,00
MODELO	AD4S320016G22		MARCA/FABRICANTE	ADATA	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		setecentos reais			
MEMORIA ADATA 16GB DDR4 3200MHZ 1.2V - NOTEBOOK - AD4S320016G22-SGN Marca: ADATA					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0034	Memória RAM para aplicação em Notebook, capacidade por pente: 8GB; Tecnologia DDR4; Velocidade da memória RAM: 2.400 MHz;	2	UNIDADE	200,00	400,00
MODELO	HSC408S26Z1		MARCA/FABRICANTE	HIKSEMI	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		quatrocentos reais			
MEMORIA HIKSEMI 8GB DDR4-2666 MHZ 1.2V NOTEBOOK - HSC408S26Z1					
Marca: HIKSEMI					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0036	Placa de vídeo com mínimo de 8GB de VRAM dedicada GDDR6; processador gráfico, RX 6600 ou superior com clock mínimo de 1626 MHz;	1	UNIDADE	2.500,00	2.500,00
MODELO	RX 6600		MARCA/FABRICANTE	ASRock	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM					
Placa de Vídeo ASRock Radeon RX 6600 Challenger D, 8GB, GDDR6, FSR, Ray Tracing, 90-GA2RZZ-00UANF					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0037	Fonte de Alimentação 850W Certificação 80 Plus Gold; Design modular completo com cabos planos; Proteção contra corrente excessiva (OCP), temperatura excessiva (OTP) e tensão excessiva (OVP) Ventoinha de 120 mm com rolamento dinâmico de fluidos; voltagem 110 - 220 volts automática.	1	UNIDADE	850,00	850,00
MODELO	850Wfmg		MARCA/FABRICANTE	PCYES	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		oitocentos e cinquenta reais			
Fonte de Alimentação 850W Certificação 80 Plus Gold; Design modular completo com cabos planos; Proteção contra corrente excessiva (OCP), temperatura excessiva (OTP) e tensão excessiva (OVP) Ventoinha de 120 mm com rolamento dinâmico de fluidos; voltagem 110 - 220 volts automática. Fonte Gamer Pcyes Aether 850W Full Modular Cybenetics Gold Pcie 5.0 Atx 3.1 - 850Wfmg					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0038	Memória RAM 4GB DDR3 2400MHz(PC3 19200); Latência:10; Tempo:10-12-12-31; Tensão:1.65V; com dissipador térmico.	8	UNIDADE	300,00	2.400,00
MODELO	GT4G2400L17D		MARCA/FABRICANTE	GTA	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		dois mil e quatrocentos reais			

Memória RAM Para Desktop GTA Tech, 4GB, 2400MHz, DDR4, CL17, 1.35V, Udimm - GT4G2400L17D

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0039	SMART TV 60"; 60 polegadas medindo na diagonal; Resolução 4K UHD 3840 x 2160 QLED; com sistema operacional GOOGLE TV(não pode ser sistema proprietário, pois há necessidade de instalar aplicativos específicos que os Sistemas proprietários não aceitam, somente o android tv ou Google TV aceitam instalar aplicativos do tipo .apk), Dolby Vision Atmos, DTS, HDR10+, Taxa de atualização 50/60 Hz+FRC / 120 Hz;Montagem na parede compatível com VESA.	1	UNIDADE	4.500,00	4.500,00
MODELO	60DU7700		MARCA/FABRICANTE	SAMSUNG	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		quatro mil e quinhentos reais			
Smart TV 60" 4K UHD LED Samsung 60DU7700 - Wi-Fi Bluetooth Alexa 3 HDMI SMART TV 60"; 60 polegadas medindo na diagonal; Resolução 4K UHD 3840 x 2160 QLED; com sistema operacional GOOGLE TV(não pode ser sistema proprietário, pois há necessidade de instalar aplicativos específicos que os Sistemas proprietários não aceitam, somente o android tv ou Google TV aceitam instalar aplicativos do tipo .apk), Dolby Vision Atmos, DTS, HDR10+, Taxa de atualização 50/60 Hz+FRC / 120 Hz;Montagem na parede compatível com VESA.					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0043	Switch 24 Portas – Gigabit; com 24 portas Rj45 de 10/100/1000 Mbps; design de plug & play; funções automáticas, como auto MDI/MDIX e auto negociação; Fonte De Alimentação interna 100-240vac, 50 / 60hz; Compatível comHack 19U; deve vir acompanhada de Cabo De Alimentação e Kit De Montagem Em Rack.	1	UNIDADE	890,00	890,00
MODELO	TI-Sg1024D		MARCA/FABRICANTE	TPLINK	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		oitocentos e noventa reais			
Switch Gigabit 24P 10/100/1000 Mesa/Rack TI-Sg1024D Nacional Smb			Switch 24 Portas – Gigabit; com 24 portas Rj45 de 10/100/1000 Mbps; design de plug & play; funções automáticas, como auto MDI/MDIX e auto negociação; Fonte De Alimentação interna 100-240vac, 50 / 60hz; Compatível comHack 19U; deve vir acompanhada de Cabo De Alimentação e Kit De Montagem Em Rack.		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN. MEDIDA	V. UNITARIO	V. TOTAL
0045	Monitor Ultra Wide Aspect ratio 21:9; Resolução 2560x1080; Tela de 29 polegadas; Painel IPS; Tempo de resposta: 5ms; Relação de contraste mínimo: 1000:1; Profundidade de cor: 16,7 milhões; Gama de cores	4	UNIDADE	1.750,00	7.000,00
MODELO	PG-NXSW29-BL01		MARCA/FABRICANTE	Pichau	
DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM		sete mil reais			
Monitor Gamer Pichau Nexus Wide 29, 29 Pol, IPS, Ultrawide, WFHD, 1ms, 100Hz, FreeSync, HDMI/DP, PG-NXSW29-BL01 Monitor Ultra Wide Aspect ratio 21:9; Resolução 2560x1080; Tela de 29 polegadas; Painel IPS; Tempo de resposta: 5ms; Relação de contraste mínimo: 1000:1; Profundidade de cor: 16,7 milhões; Gama de cores					

TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO			TOTAL DA PROPOSTA		241.587,00
-------------------------------	--	--	-------------------	--	------------

duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais

A EMPRESA AMAZONIA INFORMATICA EIRELI ME DECLARA QUE:

1. ESTÃO

INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS ATÉ O LOCAL DA ENTREGA.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO DOS BENS SERÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COMOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I DESTE EDITAL, A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEMDE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, OS PRODUTOS PODERÃO SER AVALIADOS PELA CONTRATANTE, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

NAGIB MORAIS DOS SANTOS
CPF: 596.841.192-91

TUCUMA 20 DE MAIO DE 2025

DADOS BANCÁRIO

BANCO DA AMAZONIA

Agência: 165

Conta Corrente: 71048-5

Favorecido: AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO
CONTRATO

Nome: NAGIB MORAIS DOS SANTOS

Estado Civil: SOLTEIRO

CPF: 596.841.192-91

RG: 2710837 PCII / PA

Endereço: Avenida Pará, S/Nº - Centro - Tucumã -
Pará

Cargo: DIRETOR/PROPRIETÁRIO