



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

À

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

A Empresa **JC MARTINS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 19.438.974/0001-80**, com IE: **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.433.959-8**, sediada na AV DOS BURITIS, SN, JARDIM TROPICAL QUADRA11 LOTE 17, XINGUARA, PA CEP: 68.555-970, E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o Sr. JOSÉ CHAVES MARTINS, Brasileiro, Solteiro, Portador do CPF nº 861.570.271-34, inscrito na Carteira de Identidade RG nº 3433090 PC/PA, residente e domiciliado na cidade de XINGUARA- PA, Apresenta a seguinte proposta.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

NOME DE FANTASIA: VINITEC

RAZÃO SOCIAL: JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

INSC. EST.: 15.600.500-54

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: AV DOS BURITIS, SN - TELEFONE: (94)99261-6935

BAIRRO: JARDIM TROPICAL CIDADE: XINGUARA- PARÁ

CEP:6855-970 - E-MAIL: jcmartinsrm@yahoo.com

BANCO DA LICITANTE: BRADESCO Nº DA AGÊNCIA: 807

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31300-0

Nome Completo: JOSÉ CHAVES MARTINS Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: SOLTEIRO

Profissão: EMPRESÁRIO

CPF nº: 861.570.271-34

Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 3433090

PC/PA

Telefone: (94) 99261-6935 /

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

PROPOSTA DE PREÇO

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COMPUTADOR DO TIPO MINI PC – PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, COM 16 GB DE MEMÓRIA RAM, MÍNIMO DE 256GB DE ARMAZENAMENTO EM SSD M.2 NVME E BIOS OEM DO FABRICANTE. (OBSERVAR A ESPECIFICAÇÕES GERAIS DESCRITAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR-ETP.)	ThinkCentre neo 12LM0008BO	Lenovo	10 UND	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00
0006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA; COLORIDA; CABEÇA DE IMPRESSÃO PERMANENTE; AUTO DUPLEX; VELOCIDADE DE ATÉ 24PPM EM COLORIDO E ATÉ 38PPM EM MONOCROMÁTICO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; TAMANHO DE IMPRESSÃO A4/CARTA; IMPRESSÃO A3; SCANNER COM SUPORTE PARA ATÉ TAMANHO OFÍCIO E FAX COM ALIMENTADOR DE FOLHAS; CONECTIVIDADE DE REDE AVANÇADA: WIFI, WIFI DIRECT4, ETHERNET; VISOR LCD TOUCH; ALIMENTADOR DE ATÉ 30 FOLHAS DE ALTA DENSIDADE; ALIMENTADOR DE ATÉ 250 PÁGINAS DE DENSIDADE NORMAL; ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM FONTE INTERNE E CONSUMO DE ENERGIA 12 W EM OPERAÇÃO E 1 W EM REPOUSO. ALIEMNTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA.	L14150	Epson	1 UND	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
0008	NOTEBOOK 15 POLEGADAS; PROCESSADOR 10-CORE, CACHE DE 10MB, ATÉ 4.6GHZ INTEL CORE I5 OU AMD EQUIVALENTE; PLACA GRÁFICA COM MEMÓRIA COMPARTILHADA; 16GB DDR4 (2X8GB) 3200MT/S; ARMAZENAMENTO EM UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO DO TIPO SSD NVME M.2 DE 256GB; FULL HD DE 15.6" (1920 X 1080), 120 HZ, WVA/IPS; TECLADO RETRO ILUMINADO EM PORTUGUÊS (BRASIL) ABNT-2 E TECLADO NUMÉRICO AO LADO; BATERIA DE 3 CÉLULAS E 42 WHR, COMPATÍVEL COM EXPRESS CHARGE; WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX + PORTA PARA CONEXÃO RJ45 COM SUPORTE A REDE GIGABIT; PORTAS USB 3.2 TYPE-A; MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; PORTA HDMI 1.4; .	g5530u25001w	DELL	5 UND	R\$ 6.200,00	R\$ 31.000,00
0010	MONITOR PORTÁTIL 16.1" FULL HD 1080P 144HZ 100% SRGB IPS MINI HDMI USB-C - Z1FC; PAINEL IPS DE 16.1 POLEGADAS, ELE OFERECE IMAGENS NÍTIDAS, CORES VIVAS COM 100% DE GAMA SRGB, E RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080); BRILHO DE 300CD/M² E CONTRASTE DE 1200:1; - TAMANHO DA TELA: 16.1"- TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 144HZ- GAMA DE CORES: 100%- TIPO DE PAINEL: IPS- PROPORÇÃO DA TELA: 16:9- RESOLUÇÃO: 1920*1080- COR DA TELA: 16.7M- TEMPERATURA DE COR: 6800K - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL/HORIZONTAL: 178°- CONTRASTE: 1200:1- BRILHO: 300CD/M2- INTERFACE DE ENTRADA: MINI HD(SINAL DE VÍDEO), FUNÇÃO COMPLETA TIPO C (DADOS DE VÍDEO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ISDN)- ALTO-FALANTE EMBUTIDO: SIM (1W*2)	Z1FM	Arzopa	1 UND	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00



JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

0012	ROTEADOR: SWITCH CONTROLADORA PARA REDE MESH CONTROLADORA UBIQUITI DREAM MACHINE PRO; COM PROCESSADOR QUAD-CORE ARM® CORTEX®-A57 A 1,7 GHZ; 4 GB DDR4; 16 GB EMMC; COM RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE REDE COM APS UNIFI; CLOUD GATEWAY DE 10G COM SUPORTE A 100+ DISPOSITIVOS UNIFI / 1.000+ CLIENTES E ROTEAMENTO IPS DE 3.5 GBPS; COM SUÍTE COMPLETA DO UNIFI APPLICATION PARA GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS; 10G SFP+*, (8) PORTAS LAN GBE RJ45; 10G SFP+*, (1) PORTAS WAN GBE RJ45; BAIJA DE HDD NVR DE 3,5"; TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 1,3"; REGRAS DE FIREWALL BASEADAS EM APLICATIVO; DETECÇÃO DE AMEAÇAS IPS/IDS BASEADA EM ASSINATURA; FILTRAGEM DE CONTEÚDO, PAÍS, DOMÍNIO E ANÚNCIOS; SEGMENTAÇÃO DE TRÁFEGO BASEADA EM VLAN/SUB-REDE; FIREWALL COMPLETO COM ESTADO; SD-WAN SEM LICENÇA; SERVIDOR WIREGUARD, L2TP E OPENVPN; CLIENTE OPENVPN; VPN DE SITE A SITE OPENVPN E IPSEC; TELEPORT E IDENTITY VPN EM UM CLIQUE; ROTEAMENTO DE WAN E VPN BASEADO EM POLÍTICA; RELÉ DHCP; SERVIDOR DHCP PERSONALIZÁVEL; PROXY IGMP; SUPORTE A ISP IPV6.	UDM-Pro	Ubiquiti	1 UND	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00
0013	AP PARA REDE MESH: AP WIFI 6 U6+ DA UBIQUITI COMPACTO, MONTADO NO TETO E COM 4 FLUXOS ESPACIAIS; WIFI 6; UPLINK GBE; ALIMENTADO POR POE;	U6+	Ubiquiti	5 UND	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
0014	MESA DE SOM DIGITAL COM 18 CANAIS; MÍNIMO DE 16 CANAIS COMBO SUPORTANDO XLR OU P10; CONEXÃO VIA WIFI OU REDE CABEADA PARA GERENCIAMENTO DIA SOFTWARE PARA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR ANDROID E IOS; INTERFACE USB BIDIRECIONAL PARA GRAVAÇÃO DIRETA; APLICATIVOS GRATUITOS PARA IOS, ANDROID E PC/MAC/LINUX DISPONÍVEIS PARA OPERAÇÃO REMOTA VIA ETHERNET, LAN OU WIFI; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMUTADA INTERNA PARA ÁUDIO SEM RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;	X18	Behringer	1 UND	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
0019	SSD NVME M.2; 2 TB; NAND FLASH 3D NAND; PCIE GEN4 X4, LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 7400MB/S, GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE ATÉ 6800MB/S; MTBF DE 2.000G/0,5MS HORAS E TBW DE 5920TB.	AGAMMIXS70B-2T-CS	ADATA	2 UND	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
0020	ADAPTADOR M.2 NVME PARA PCI EXPRESS X16; DISCO NVME DO PROTOCOLO PCIE; COM ESTRUTURA DE DISSIPACÃO DE CALOR; TOTALMENTE BLINDADO EM ALUMÍNIO; PCIE X16, USANDO TODO O SLOT PCI-E, LED DE INDICAÇÃO DE USO MÁXIMO DA BANDA PCI; SUPORTE PARA OS MODELOS 2230 2242 2260 2280.	SU-EM2-5010	Chroma tech	5 UND	R\$ 99,00	R\$ 495,00
0021	HD SATA 3,5" HD INTERNO 3TB WD RED PARA APLICAÇÃO NAS; 5400 RPM; SATA 3, FORMATO 3,3.	WD40EFPX	Western Digital	2 UN	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

0026	ADAPTADOR HUB USB TIPO C MULTIPORT USB C HUB ATÉ 100W; 5 PORTAS SENDO AO MENOS 1 PORTA USB 3.0 E 1 TIPO C; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 5GBPS.	15495	Ugreen	2 UND	R\$ 145,00	R\$ 290,00
0027	BASE PARA NOTEBOOK COM COOLER; ERGONÔMICO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO.	Nbc-50bk	C3TECH	5 UN	R\$ 89,00	R\$ 445,00
0029	CABO LAN CAT6 F/UTP EXTERNO BLINDADO 4 PARES 23 AWG CABOMIX 100% COBRE; PAR TRANÇADO F/UTP; ROLO COM 100M	Cat6 F/UTP 100% Cobre Cabomix	Cabomix	3 UND	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
0030	CONECTOR RJ45 CAT6 10/100/1000MBPS; CAT-6 - KIT DE 100	EZ-RJ45	EXBOM	1 UND	R\$ 79,00	R\$ 79,00
0031	MOUSEPAD MEDINDO 90CM X 40CM; SEM ESTAMPA, SUPERFÍCIE EM APENAS UMA COR, PREFERENCIALMENTE COR ESCURA;	Mouse Pad Gamer Speed Extra Grande 90x40	Criarte Presentes	10 UND	R\$ 65,00	R\$ 650,00
0036	PLACA DE VÍDEO COM MÍNIMO DE 8GB DE VRAM DEDICADA GDDR6; PROCESSADOR GRÁFICO, RX 6600 OU SUPERIOR COM CLOCK MÍNIMO DE 8206; 1626 MHZ;	90-GA4UZZ-00UANF	ASRock	1 UND	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
0039	SMART TV 60"; 60 POLEGADAS MEDINDO NA DIAGONAL; RESOLUÇÃO 4K UHD 3840 X 2160 QLED; COM SISTEMA OPERACIONAL GOOGLE TV(NÃO PODE SER SISTEMA PROPRIETÁRIO, POIS HÁ NECESSIDADE DE INSTALAR APLICATIVOS ESPECÍFICOS QUE OS SISTEMAS PROPRIETÁRIOS NÃO ACEITAM, SOMENTE O ANDROID TV OU GOOGLE TV ACEITAM INSTALAR APLICATIVOS DO TIPO .APK). DOLBY VISION ATMOS, DTS, HDR10+, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 50/60 HZ+FRM / 120 HZ; MONTAGEM NA PAREDE COMPATÍVEL COM VESA.	C825	TCL	1 UND	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
0041	BATERIA DO TIPO ESTACIONÁRIA DE 115AH; CAPACIDADE 1.75VPE; TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: 13,2 A 13,4V; TENSÃO DE CARGA: 14,2 A 14,4V.	12MN2000/C100: 116ah	MOURA	1 UND	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
0042	CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE BIVOLT AUTOMÁTICO SMARTCHARGER COM CAPACIDADE DE CARREGAR BATERIAS DE ATÉ 160 AMPÉRES OU MAIOR, DE FORMA DINÂMICA; POTÊNCIA DE SAÍDA: 2200W OU MAIS - BIVOLT AUTOMÁTICO; COOLERS SILENCIOSOS PARA REFRIGERAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CONTROLE AUTOMÁTICO, PARA ACIONAR APENAS QUANDO NECESSÁRIO; SISTEMA INTELIGENTE QUE IDENTIFICA O TAMANHO DA BATERIA E SEU NÍVEL DE CARGA, AJUSTANDO DE FORMA INTELIGENTE; DISPLAY COM VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO PARA MONITORAR A SITUAÇÃO AO VIVO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AJUSTÁVEL EM 12,6V, 13,8V OU 14,4V ATRAVÉS DE UM BOTÃO SELETOR; PROTEÇÃO CONTRA CURTO E PROTEÇÃO TÉRMICA.	SMART CHARGER 120 A / 160 A	Taramps	2 UND	R\$ 975,00	R\$ 1.950,00
0044	INTERFACE DE ÁUDIO USB 2X2 PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS DE GRAVAÇÃO; RESOLUÇÃO DE 48 KHZ EM 24 BITS; SAÍDA DE FONES COM CONTROLE DE NÍVEL E DIRECT MONITOR; SINAL DE ENTRADA E UM SINAL DE CLIP DE LED; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ENTRADA 10HZ - 30KHZ (0DB / -0,5 DB); NÍVEL MÁXIMO DE ENTRADA MIC: +2 DBU / LINHA: +22 DBU; FAIXA DINÂMICA: 100 DB, A-WEIGHTED; CONECTORES DE ENTRADA: 1 X COMBO XLR/TRS (MIC/LINHA) 1 X TRS (INSTRUMENTO).	U-Phoria	Behringer	1 UND	R\$ 790,00	R\$ 790,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 109.419,00

(CENTO NOVE MIL QUATROCENTOS DEZENOVE REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias.



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

A Empresa **JC MARTINS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 19.438.974/0001-80**, com IE: **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.433.959-8**, sediada na AV DOS BURITIS, SN, JARDIM TROPICAL QUADRA11 LOTE 17, XINGUARA, PA CEP: 68.555-970, E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o Sr. JOSÉ CHAVES MARTINS, Brasileiro, Solteiro, Portador do CPF nº 861.570.271-34, inscrito na Carteira de Identidade RG nº 3433090 PC/PA, residente e domiciliado na cidade de XINGUARA- PA, DECLARA que:

1 Estão Inclusas No Valor Cotado Todas As Despesas Com Tributos E Encargos Fiscais, Sociais, Trabalhistas, Previdenciários E Comerciais E, Ainda, Os Gastos Com Transporte E Acondicionamento Dos Produtos Em Embalagens Adequadas Até O Local Da Entrega.

2 Validade Da Proposta: 60 (Sessenta) Dias.

3 Prazo De Inicio De Fornecimento Dos Bens Será De Acordo Com O Estabelecido No Termo De Referencia (Anexo I) Do Edital Desse Processo.

4 Que Não Incide Nas Vedações Previstas Na Lei Nº 14.133/2021.

5 Que O Prazo De Inicio Da Entrega Dos Produtos Será De Acordo Com Os Termos Estabelecidos No Anexo I Deste Edital, A Contar Do Recebimento, Por Parte Da Contratada, Da Ordem De Compra Ou Documento Similar, Os Produtos Poderão Ser Avaliados Pela Contratante, Sob Pena De Devolução De Não Aceite, Caso Não Atenda A Discriminação Do Termo De Referência Do Referido Edital Ou De Má Qualidade.

XINGUARA – PÁ EM, 23 DE MAIO 2025

MARTINS LTDA

JC MARTINS LTDA
CNPJ: 19.438.974/0001-80



JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

FICHA TECNICA ITENS VENCEDORES

ITEM 01

Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50Q G4 MFF, i5-13420H, 16GB, SSD M.2 256GB, Win11 Pro, 12LM0008BO



Especificações Técnicas

Características

Modelo: Neo 50Q G4

PN: 12LM0008BO

Especificações Técnicas

Processador: Intel Core i5-13420H (8 core (4P + 4E) / 12 Threads / 3,4 GHz até 4.6GHz / Cache 12MB)

Interface Grafica: Intel UHD 730 integrados

Memoria: 16GB (1x 16GB) UDIMM DDR4-3200 / Max 64GB

Slot de Memoria: 2 slots DDR4 SO-DIMM, com capacidade de canal duplo

Armazenamento: SSD M.2 256GB 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opala 2.0

Suporte de armazenamento: Até duas unidades, 1x HDD de 2,5"/3,5" + 1x SSD M.2 / HDD de 2,5" até 1TB / HDD de 3,5" até 2TB / SSD M.2 até 1TB

Conexões Frontais: 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (suporta transferência de dados e carregamento de 5V a 0,9A) / 1x USB 3.2 Gen 2 (sempre ligado e carregamento de 5V a 2,1A) / 1x conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm)

Conexões Traseiras: 2x USB 2.0 / 2x USB 3.2 Geração 2 / 1x HDMI® 2.1 TMDS / 1x DisplayPort™ 1.4 / 1x Ethernet (RJ-45)

Drive Optico: Não possui



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

Teclado: Usb Teclado Preto, Preto, Padrão Brasileiro

Rede: RJ-45 / Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2

Sistema Operacional: Windows 11 Pro 64, Português (Brasil)

Garantia: 1 ano Premier Support

Dimensões: Gabinete: MFF / Altura: 36,5mm / Largura: 179mm / Profundidade: 182,9mm

*CABO DE FORÇA INCLUSO

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 6

Impressora multifuncional cor Epson EcoTank L14150 127/220V



ESPECIFICAÇÕES:

Marca: Epson

Modelo: EcoTank L14150

Voltagem: Bivolt

Cor: Preto

Consumo de Energia em Operação: 12W

Tecnologia de Impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK)

Tamanho Máximo de Impressão: A3 até 33 cm x 48 cm

Impressão Duplex: Automática A4, Carta

Scanner: Tamanho Ofício

Capacidade do Alimentador Automático: 35 Folhas A4, Carta, Ofício

Gramatura Máxima do Papel: Papel Normal (64 -90 g/m²), Papel Fotográfico (102-300 g/m²).

Controle e Impressão Wireless: Opera e imprime a partir de dispositivos móveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows Vista TM, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 (32bits/ 64bits), Windows Server 2003 SP2 ou mais recente, Mac OS X 10.7.5 ou mais recente.

Conectividade Padrão: USB 2.0, Ethernet 10/100, Wi-Fi4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct.

Resolução Máxima de Impressão: Até 4800 dpi x 1200 dpi

Velocidade de Impressão ISO: 17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta)

DIMENSÕES E PESO:



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

Altura: 35,8 cm

Largura: 49,8 cm

Profundidade: 24,5 cm

Peso: 9,7 kg

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

O QUE VEM INCLUSO?

1 Impressora Multifuncional Epson EcoTank L14150

4 Garrafas de Tinta de Inicialização (Preta, Ciano, Magenta e Amarela)

1 Cabo de Alimentação

1 Cabo USB

1 Cabo de FAX

1 CD com Drivers (Windows)

1 Documentação

ITEM 8

Notebook Gamer G15 DELL 5530



Especificações Completas

g5530w251124bts

- Processador

13ª geração Intel® Core™ i5-13450HX (10-core, cache de 20MB, até 4.6GHz)

- Sistema operacional

(A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)

Windows 11 Home Single Language (português – Brasil)

- Placa de vídeo *

NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050, 6GB GDDR6

- Tela

Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120Hz, 250 nits

- Memória *

16GB DDR5 (2x8GB) 4800MT/s; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM)

- Armazenamento

SSD de 512GB PCIe NVMe M.2



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

- Cor

Dark Shadow Gray - Grafite

- Microsoft Office *

Ative seu Microsoft 365 para fazer um teste de 30 dias

- Software de Segurança *

Avaliação de 30 dias do McAfee+ Premium

- Assistência técnica *

1 ano de garantia básica via correios

- Complete Care

Sem Complete Care, LABZ

- Teclado

Teclado retroiluminado na cor laranja, numérico e em português

- Portas

1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone)

1 porta Ethernet RJ45

3 portas USB 3.2 de 1ª geração

1 porta HDMI 2.1

1 porta USB-C 3.2 de 2ª geração com DisplayPort™

- Slots

Não aplicável

- Dimensões

Altura: 2,69 cm

Largura: 35,72 cm

Profundidade: 27,45 cm

Peso: 2,81 kg*

Peso do Carregador 180W: 0.60 kg

Peso do Carregador 330W: 1.40 kg

- Câmera

Câmera HD RGB de 720p a 30 fps com microfone único integrado

- Áudio e alto-falantes

1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone)

Alto-falantes estéreo com Realtek ALC3254, 2 de 2,5 W

- Chassi

Material externo do chassi:

Plástico

Tampa do LCD:

Dark Shadow Gray (resina)

Apoio para as mãos:

Grafite (pintura) & Preto (resina)

- Wireless *

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth®

- Bateria principal

Bateria de 3 células e 56 Wh (integrada)

- Duração da bateria

Até 6 horas e 31 minutos*

- Energia *

Adaptador CA 180 Watts (Bivolt)



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 10

Arzopa Z1FC 144hz Monitor Gamer - 16.1 polegadas 100%sRGB IPS FHD



Detalhes

Nome	ARZOPA Z1FC
Tamanho da Tela	16.1 polegadas (366*228*9.3mm)
Taxa de atualização	144Hz
Tipo de painel	IPS
Display	LCD
Peso	780g
Gama de cores	106.75%sRGB



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Proporção da Tela	16:9
Resolução	1920*1080 FHD
Cor da tela	16.7M (8-bit)
Temperatura de cor	6800K
Contraste	1000:1
Brilho	320cd/m2
Suporte HDR	HDR 10
Potência (Modo de operação)	10W
Potência (Modo de espera)	≤1W
Ângulo de visão vertical/horizontal	178°
Interface de entrada	Mini HD(Sinal De Vídeo), Função Completa Tipo C (Dados de Vídeo, Fonte De Alimentação ISDN)
Alto-falante embutido	1W * 2
Tratamento da superfície	Antirreflexo
Entrada de energia	Suporta adaptadores 5~20V (com suporte para PD e alimentação reversa PD)
Cor do indicador	Vermelho/Azul (O LED fica vermelho quando não há sinal e azul quando o monitor está funcionando normalmente com sinal)
Tela Touch	Não



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Material do corpo

Liga de alumínio de luxo

Modelos de Laptop Compatíveis

- Apple: MacBook 12 /2015 /2016 /2017 Pro MacBook Air 2018 / iPad Pro 2018-2020
- HUAWEI: MateBook D / MateBook E / MateBook X / MateBook X Pro / MateBook 13 /MagicBook
- Microsoft: SurfaceGo / Surface Book 2
- ASUS: ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100 / U4100UN / AU5100UQ
- MI: Mi Air 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX
- Lenovo: Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA / ThinkPad X1 / Carbon / MIIX 720 /Yoga
- HP: Elitebook 1050 G1 /Elitebook Folio G1 /ENVY13 / Spectre13
- DELL: G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13 / XPS15 / Latitude 5285
- Google: Pixelbook
- Razer: Blade Stealth / Blade Pro
- Nvidia: Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080 / Geforce RTX 2080Ti
- Mais: Será atualizado. Compatível com a maioria dos PCs ou laptops.

Modelos de Celulares Compatíveis

- Apple: É compatível com a conexão com o iPhone, mas é necessário um adaptador Lighting para HDMI.
- HUAWEI: P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro / 20 / 20 X / 20 Pro / 30 / 30 Pro / RS /V20 /Note 10
- Samsung: S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Note 8 / Note 9 / Note 10 / Note 10+
- Razer: Razer Phone / Razer Phone 2
- Sony: Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3. NOKIA: NOKIA 9 Pure / View. ASUS: ROG / ROG2. OPPO: R17 Pro. LG: G5 HTC: U Ultra
- Mais: Será atualizado. Compatível com Switch / XBOX / PS3 / PS4 / PS5 etc.

Dicas

1. Se a porta tipo C do seu computador for uma porta tipo C com todos os recursos, você poderá conectar com a porta tipo C ou porta HDMI. Se o seu computador não tiver uma porta Tipo C completa, use HDMI para Mini HDMI para conectar. (o iPhone precisa de iluminação extra para adaptador HDMI)
2. Se você quiser conectar seu telefone, confirme se a porta Tipo C do seu telefone é uma porta Tipo C completa, mas não apenas para carregamento. (Monitor com Dual Full-functioned Porta USB C).
3. Ao conectar a um Nintendo Switch, é necessário fornecer energia ao monitor com o adaptador original do switch.
4. Se o seu laptop não tiver energia suficiente, é necessário fornecer energia ao monitor com o adaptador original do laptop.
5. Este monitor portátil não contém bateria. Se o monitor parecer piscar ou reiniciar ao ajustar o brilho ou outros, verifique se a fonte de alimentação é suficiente para o monitor. Recomenda-se usar o adaptador de energia que suporta 5V/3A ou superior para fonte de alimentação.

Lista de embalagem

- 1 x ARZOPA Monitor Portátil
- 1 x Cabo USB-C para USB-C
- 1 x Cabo Mini HDMI para HDMI
- 1 x Cabo USB-C para USB-A

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8


JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 12

Dream Machine Pro Ubiquiti UniFi UDM-Pro



Visão geral

Dimensões

442,4 x 43,7 x 285,6 mm (17,4 x 1,7 x 11,2")

Conjunto de Aplicações UniFi

Network

✓

Protect

✓

Access

✓

Talk

✓



JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

Connect

✓

**Dispositivos UniFi Gerenciados
+100**

**Câmeras Gerenciadas
(24) HD (14) 2K (8) 4K**

**Usuários Simultâneos Conectados
+1.000**

**Contagem Máxima de Portas WAN
8**

**Portas WAN padrão
(1) SFP+ 10G (1) GbE RJ45**

Layout de Portas

1 GbE RJ45

9 (1G/100M/10M)

SFP+ 10G

2 (10G/1G)

Throughput IDS/IPS

3.5 Gbps

Formato

Montagem em rack (1U)

Redundância

Modo Sombra (VRRP) Failover de Gateway Backup

de Energia DC

Segurança

Firewall com Estado

✓

Firewall de Camada 7 com Consciência de Aplicação

✓

Identificação de DPI e Tráfego

✓

**Filtragem Avançada de Firewall Baseada em Zonas
(Regiões, Domínios, Aplicativos)**

✓

Filtragem de Conteúdo

✓

Prevenção de Intrusão (IPS/IDS)

✓

Bloqueio de anúncios

✓

Assinaturas IDS/IPS

55.000+ com CyberSecure

**Segmentação de Tráfego Baseada em VLAN/Sub-
rede**

✓

VPN e SD-WAN

SD-WAN sem licença

✓

VPN de Site para Site

Site Magic

✓

IPsec

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

✓

OpenVPN

✓

Servidor VPN

Identity Endpoint One-Click VPN

✓

Teleport VPN de Configuração Zero

✓

WireGuard

✓

OpenVPN

✓

L2TP

✓

Cliente VPN

OpenVPN

✓

WireGuard

✓

Networking

Balanceamento Multi-WAN

✓

Modo Sombra (VRRP) Alta Disponibilidade

✓

Roteamento Dinâmico

OSPF

✓

BGP

✓

QoS Avançado

✓

DNS Multicast (mDNS)

✓

**NAT Avançado (SNAT / DNAT / Mascaramento /
Pooling de NAT / NAT 1-para-1)**

✓

Servidor RADIUS Integrado

✓

RADIUS sobre TLS (RadSec)

✓

**Failover de Internet Adicional com UniFi LTE
Backup**

✓

Qualidade da Internet e Relatório de Interrupções

✓

Tamanho da Tabela de Endereços MAC

4,000

Roteamento de WAN e VPN baseado em políticas

✓

Servidor DHCP Personalizável

✓

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

Suporte a IPv6 por Provedores de Internet (ISP)

✓

Proxy IGMP

✓

Hardware

Armazenamento NVR

Baia de HDD NVR de 3,5"

Consumo Máximo de Energia

33W

Método de Alimentação

(1) Entrada AC universal, 100—240V AC, 50/60 Hz (1)

Entrada DC USP-RPS

Fonte de Alimentação

AC/DC, interno, 50W

Faixa de Tensão Suportada

100—240V CA

Processador

Quad-core ARM® Cortex®-A57 a 1.7 GHz

Memória do Sistema

4 GB

Armazenamento Interno

16 GB

Peso

3,9 kg (8,6 lb)

Material de Fechamento

Alumínio CNC, aço SGCC

Material de Montagem

Aço SGCC

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Display de LCM

Tela sensível ao toque de 1.3 polegadas

Gerenciamento

Ethernet Bluetooth

LEDs

Ethernet

✓

SFP+

✓

RPS

✓

PSU

✓

HDD

✓

Botão

(1) Restaurar configurações de fábrica

Proteção ESD/EMP

Ar: ± 15kV, contato: ± 8kV

Temperatura Ambiente de Operação

-10 a 40°C (14 a 104°F)

Umidade Operacional Ambiente

5 a 95% sem condensação

Compatível com NDAA

✓

Certificações

CE, FCC, IC

ITEM 13

U6+ Unifi Ap Ac Wifi 6 2x2 Mimo 2.4/5ghz 2.975gbps + Fonte UniFi PoE (15W)



Dimensões

Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3")

Standard WiFi

WiFi 6

Área de Cobertura

140 m² (1.500 ft²)



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

Contagem Máxima de Clientes

+300

Uplink

GbE

Montagem

Teto, Parede (Suportes Incluídos)

Método de Alimentação

PoE

Desempenho

MIMO

5 GHz

2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)

2,4 GHz

2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)

Taxa de Dados Máxima

5 GHz

2,4 Gbps (BW160)

2,4 GHz

573,5 Mbps (BW40)

Ganho de Antena

5 GHz

5,4 dBi

2,4 GHz

3 dBi

Potência Máxima de Transmissão

5 GHz

23 dBm

2,4 GHz

23 dBm

Máx. BSSIDs

8 por Rádio

Taxas de Dados Suportadas

802.11ax (WiFi 6)

7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE

20/40/80/160)

802.11ac (WiFi 5)

6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT

20/40/80/160)

802.11n

6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)

Recursos

Malha Sem Fio

✓

Direcionamento de Banda

✓

802.11v Gerenciamento de Transição BSS

✓

802.11r Roaming Rápido

✓

802.11k Gerenciamento de Recursos de Rádio (RRM)

✓

Gerenciamento Avançado de Rádio

✓

Passpoint (Hotspot 2.0)

✓

Portal de Hotspot Cativo

Página de Destino com Marca Personalizada

✓

Autenticação de Voucher

✓

Autenticação Baseada em Pagamento

✓

Suporte ao Servidor do Portal Externo

✓

Autenticação por Senha

✓

Isolamento de Rede de Convidados

✓

Chave Pré-Compartilhada Privada (PPSK)

✓

Limitação de Velocidade do WiFi

✓

Isolamento de Dispositivo do Cliente

✓

Horários de WiFi

✓

RADIUS sobre TLS (RadSec)

✓

VLAN atribuída dinamicamente pelo RADIUS

✓

Hardware

Consumo Máximo de Energia

9W

Faixa de Tensão Suportada

44—57V CC

Interface de Rede

Porta RJ45 GbE

Peso

Dispositivo: 338 g (11,9 oz) Com suporte: 413 g (14,6 oz)

Gerenciamento

Ethernet

Material de Fechamento

Polycarbonato, alumínio

Material de Montagem

ABS, aço SGCC

LEDs

Sistema

Branco/Azul

Largura de Banda do Canal

HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz)

Compatível com NDAA

✓

Certificações



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

CE, FCC, IC

Frequência de Operação

EUA/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz

U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz

U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Mundial: 2400 - 2483,5 MHz

5150 - 5725 MHz

Temperatura Ambiente de Operação

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

-30 a 60°C (-22 a 140°F)

Umidade Operacional Ambiente

5 a 95% não condensante

Software

Requisitos de Aplicação

UniFi Network

Versão 7.3.76 e posteriores

Adaptador UniFi PoE (15W)

Especificações Técnicas

Dimensões	86 x 46 x 33 mm (3.4 x 1.8 x 1.3")
Peso	100 g (3.5 oz)
Tensão de saída	48V DC @ 0.32A
Indicador de atividade LAN	Não
Porta LAN Gigabit	Sim
Capacidade de reset remoto	Não
Botão de reset	Não
Tensão nominal	100—240V AC @ 50/60Hz
Corrente de entrada	500mA máx.
Corrente de surto	<100A pico a 25°C
Eficiência	84.25+%
Ondulação de saída	200mV p-p
Frequência de comutação	65 kHz
Regulação de linha	≤ 3%
Regulação de carga	≤ 5%
Alimentação de 2 pares	Pinos 4, 5 (+) e 7, 8 (-)
Alimentação de 4 pares	Não
Conector AC	IEC-320 C6
Entrada de dados / PoE	Soquete blindado RJ45
Proteção contra surtos	Modo diferencial e comum
Proteção de fixação	11V dados, 60V energia
Descarga máxima de surto	1500A (8/20 µs) energia
Corrente de pulso de pico	36A (10/1000 µs) dados
Capacitância de derivação	<5 pF dados
Tempo de resposta	<1 ns
Temperatura ambiente de operação	0 a 40° C (32 a 104° F)
Temperatura de armazenamento	-30 a 70°C (-22 a 158° F)
Umidade ambiente de operação	10 a 95% não condensante
Certificações	CE, FCC, IC, UL

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

ITEM 14

Mesa Behringer X Air X18 Digital



Descrição

Explore novas fronteiras na mixagem com o X-AIR X18 da Behringer. Este mixer digital de 18 canais eleva a qualidade sonora a novos patamares, com 16 pré-amplificadores MIDAS totalmente programáveis que garantem uma reprodução excepcional. Com um roteador Wi-Fi integrado, você pode operar diretamente sem a necessidade de roteadores externos, proporcionando praticidade e liberdade de movimento. Além disso, a interface USB bidirecional permite gravações diretas no PC, enquanto os efeitos X32 oferecem uma gama de opções impressionantes, desde simulações de alta qualidade até analisadores de espectro em tempo real para cada canal. Com conectividade ULTRANET e operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi, o X-AIR X18 redefine o conceito de mixagem digital.

Acompanhado por uma garantia de 6 meses, este produto da Behringer oferece uma experiência de mixagem versátil e poderosa. Com dimensões compactas de 40,9cm x 35,7cm x 11cm e peso de apenas 4kg, é ideal para estúdios e apresentações ao vivo. Seja controlando via iPad, Android, PC, Linux ou Mac (não incluso), ou através de MIDI IN/Out, o X-AIR X18 proporciona flexibilidade total. Com atualizações de firmware gratuitas e uma fonte de alimentação interna de modo de comutação para áudio livre de ruído, este mixer é a escolha definitiva para profissionais exigentes em busca de desempenho e qualidade incomparáveis.

Especificações técnicas:

- Marca: Behringer



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

- Modelo: X-Air X18
- Operado via iPad ou Android, PC, Linux, Mac (tablet não incluso)
- 16 pré-amplificadores MIDAS de microfone, totalmente programáveis
- Roteador Wi-Fi integrado para operação direta
- 18 canais, interface USB bidirecional para gravação direta no PC
- Efeitos X32, 4 slots FX estéreo, incluindo simulações de alta qualidade
- Analisador de espectro em tempo real (RTA) para todos os canais e bus sends
- Conectividade ULTRANET para Sistema de Monitoramento Pessoal de BEHRINGER P-16 - 6 auxiliares, LR, processamento de dinâmica e 6 bandas paramétricas ou 31 bandas gráficas
- 6 saídas XLR auxiliares e 2 XLR saídas. Conector para fone de ouvido
- Operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi
- MIDI IN/Out para controle via MIDI (Mackie Control Protocol)
- Futuras atualizações de firmware, incluindo nova FX "Plug-ins", disponíveis para download gratuito
- Fonte de alimentação interna de modo de comutação para áudio sem ruído e baixo consumo de energia

Dimensões e Peso:

- Dimensões: 40,9cm x 35,7cm x 11cm - Peso: 4kg Itens Inclusos:

- Mesa Behringer X-AIR X18 Digital Mixer

- Fonte de alimentação

- Manual do usuário

- Certificado de garantia

Garantia:

- 2 anos de garantia pelo fabricante Origem:

- China

Fotos meramente ilustrativas

ITEM 19

SSD XPG S70 Blade, 2TB, PCIe Gen4x4, M.2 NVMe, Leitura: 7400MB/s e

Gravação: 6400MB/s, 3D NAND, Preto - AGAMMIXS70B-2T-CS



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970



Informações Técnicas

Características:

- Marca: XPG
- Modelo: AGAMMIXS70B-2T-CS

Especificações:

Compatibilidade:

- Compatível com PS5

Capacidades:

- 2TB

Interface:

- PCIe Gen4 x4

Fator de forma:

- M.2 2280

ATTO:

- Leitura Sequencial (MB/sec): 7400 MB/s
- Escrita Sequencial (MB/sec): 6700 MB/s

CDM:

- Leitura Sequencial (MB/sec): 7400 MB/s
- Escrita Sequencial (MB/sec): 6800 MB/s

4K Random:

- Leitura IOPS: 750K
- Escrita IOPS: 750K

TBW:

- 1480TB

Flash NAND:

- 3D NAND

Operacional:

- Temperatura operacional: 0 ° C ~ 70 ° C
- Temperatura de armazenamento: -40 ° C ~ 85 ° C
- Resistência ao choque: 1500G / 0,5ms
- MTBF: 2.000.000 horas

Certificações:



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

- CE, FCC, BSMI, KC, Marrocos, EAC

Conteúdo da Embalagem:

- SSD XPG GAMMIX S70

Garantia:

5 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante)

Peso:

33 gramas (bruto com embalagem)

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970



ITEM 21

Disco rígido para NAS WD Red Plus de 3,5" - 4 TB



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970



Discos rígidos poderosos projetados para desempenho, confiabilidade e eficiência energética em ambientes NAS pequenos a médios.

Unidades WD Red Plus são projetadas para lidar com cargas de trabalho de usuários avançados e ambientes NAS de pequenas e médias empresas. As unidades WD Red Plus oferecem a velocidade e capacidade necessárias para armazenar, proteger e compartilhar quantidades crescentes de dados em sistemas NAS otimizados para RAID de porte médio com maior eficiência energética.

Ajustado para NAS com NASware™

A exclusiva tecnologia NASware™ da Western Digital faz o ajuste fino dos parâmetros da unidade para corresponder às cargas de trabalho do sistema NAS, o que ajuda a aumentar o desempenho e a confiabilidade.

Projetado para Operação Contínua

Como seu sistema NAS se mantém sempre ligado, é essencial contar com uma unidade confiável. Os discos rígidos WD Red Plus são projetados para sistemas que operam 24x7, dando aos usuários a confiança de saber que eles podem acessar seus dados com confiança.

Testados para Compatibilidade Confiável

A Western Digital faz parceria com uma ampla gama de fornecedores de sistemas NAS para testes extensivos para garantir a compatibilidade com a maioria dos gabinetes NAS.

Otimizada para Menos Custo Total de Propriedade

As unidades WD Red Plus são projetadas para usar menos energia (em comparação com modelos anteriores) e operar mais frios, o que reduz os custos operacionais e ajuda a reduzir o calor em gabinetes NAS com desafios térmicos.

Alimentado para Desempenho Forte

Apesar de usarem menos energia, as unidades têm bastante largura de banda para atender às diversas demandas de desempenho de sistemas NAS de várias unidades.

Balanceado para Maior Confiabilidade

Unidades de disco rígido que não são balanceadas corretamente podem causar ruído e vibração excessivos em um sistema de unidades múltiplas, o que pode reduzir a vida útil da unidade e degradar o desempenho ao longo do tempo. Nossa tecnologia de controle de balanceamento em dois planos melhora significativamente o desempenho e a confiabilidade geral da unidade.

Apoiado por um Suporte e Garantia de Classe Mundial

Como líder da indústria na fabricação de discos rígidos, a Western Digital apoia suas soluções de armazenamento NAS com uma garantia limitada de três anos, juntamente com serviços de suporte de classe mundial para um armazenamento sem problemas.

Unidades para desktop x WD Red® Plus

É importante escolher uma unidade feita especialmente para sistemas NAS otimizadas para RAID para garantir



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

desempenho ideal e preservar dados valiosos. Leve o seguinte em consideração ao escolher uma unidade de disco rígido para seu NAS:

- **Compatibilidade:** Diferente de unidades desktop, os discos rígidos WD Red Plus são projetados e testados especialmente para NAS e incluem a tecnologia NASware™ que ajusta os parâmetros da unidade para corresponder às cargas de trabalho do sistema NAS para obter um desempenho ideal.

- **Confiabilidade:** As unidades desktop geralmente não são projetadas para as demandas de um ambiente NAS sempre ativo. Os discos rígidos WD Red Plus são projetados para ter desempenho nas condições difíceis encontradas em ambientes NAS multiusuário 24x7 de alta intensidade.

- **Preparado para RAID:** As unidades de disco rígido WD Red são projetadas com controle de erro de RAID para ajudar a reduzir falhas em sistemas NAS de vários compartimentos, diferentemente da maioria das unidades desktop, que são configuradas para uso genérico.

- **Proteção Contra Ruído e Vibração:** Projetadas para operar isoladas, as unidades para desktop geralmente oferecem pouca ou nenhuma proteção contra ruído e vibração presentes em um sistema de várias unidades. Os discos rígidos WD Red incluem sensores de Rotation Vibration (RV) que antecipam e atuam proativamente contra perturbações causadas pela maior vibração encontrada geralmente em sistemas NAS de vários compartimentos.

Especificações

Capacidade

4 TB

Formato

3.5-Inch

Conector

SATA

Interface

SATA

Taxa de transferência

up to 180MB/s

Disk Speed (RPM)

5400 RPM

Recording Technology

CMR

Cache Size

256MB

Warranty

Garantia limitada de 3 anos

Durabilidade (TBW)

180TB/Year

Dimensões (L x W x H)

5.787" x 4" x 1.028"

Peso

570gms

Número do modelo

WD40EFPX

Temperatura operacional

0°C to 65°C

Non-Operating Temperature

-40°C to 70°C

Certificações

BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL

Características do produto

- Ideal para sistemas NAS para home offices, usuários avançados, pequenas e médias empresas e sistemas e consumidor/comercial
- Para sistemas NAS otimizados para RAID com até 8 compartimentos
- Classificado para carga de trabalho de 180 TB/ano¹ e MTBF de 1M horas

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Compatibilidade

Sistemas NAS otimizados para RAID com até 8 compartimentos

*OBS: optamos por oferecer esse item superior pois a diferença do 3TB em valor é ínfima.

ITEM 26

UGREEN Revodok 105 USB C Hub 5 em 1 adaptador multiporta 4K HDMI, fornecimento de energia de 100 W, 3 portas de dados USB-A, dongle USB C para MacBook Pro/Air, iPad Pro, iMac, iPhone 15 Pro/P



Detalhes técnicos

Marca	UGREEN
Fabricante	Ugreen Group Limited
Certificação	Não Aplicável
Cor	Cinza



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Altura do produto	1,2 centímetros
Largura do produto	2,78 centímetros
Potência em watts	100 watts
Fonte de alimentação	Não aplicável
Sistema operacional	mac OS, Windows, Linux, Android.
Pilhas ou baterias inclusas	Não
Número de unidades	1
Material	Alumínio
Peso do produto	91 g
Dimensões do produto	12,16 x 2,78 x 1,2 cm; 91 g
Número do modelo	CM478
Funciona a bateria ou pilha?	Não
EAN	6941876214952, 6957303804832
Informações adicionais	
Dimensões do pacote	19,4 x 11 x 2 centímetros
ASIN	B0BR3M8XHK

ITEM 27

Base Notebook Regulável Refrigerada 15,6 Nbc-50bk C3tech Cor Cinza-escuro LED Azul



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970



Descrição

Obtenha segurança, conforto e praticidade ao usar o seu notebook com a base refrigerada nbc-50 da c3tech. Esta base oferece maiores possibilidades de inclinação do notebook, proporcionando um melhor ângulo de visão para longas horas de uso sem prejudicar suas mãos, pescoço e costas. Possui 2 coolers fan de 120 mm que mantêm o seu notebook na temperatura ideal, evitando superaquecimento e prolongando a vida útil do seu equipamento.

Especificações:

Compatível com notebooks de 10 a 15,6 polegadas

2 micro ventiladores 12cm com led azul

Tamanho do ventilador: 125x125x15mm (2 un)

Porta usb adicional

Material: plástico e metal

Regulagem de altura em 5 posições

Ruído: 20dba

Fluxo de ar: 20cfm

Voltagem de operação: dc 5v

Velocidade (ventilador): 8001000 10%rpm

Requisitos mínimos do sistema

1 porta usb 2.0 disponível.

ITEM 29

**Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4x23 Awg Cabomix 100% Cobre
Rolo Com 100m**



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970



Descrição

Condutor 100% de cobre
Isolação em termoplástico
4 Pares de 23AWG

- Especificações Técnicas:

- Marca: Cabomix

Designação:

- LAN (Local Area Networking): Ideal para redes locais.
- Cat6: Garante características de transmissão verificadas até 250 MHz, assegurando alta performance.
- F/UTP: Cabo blindado para maior proteção contra interferências.

Cores dos pares:

- Azul/Azul Claro
- Marrom/Marrom Claro
- Verde/Verde Claro
- Branco/Branco

- BK: Capa termoplástica com aditivo de proteção UV, perfeita para uso externo.

Aplicações:

- Instalação externa: Projetado para suportar as condições climáticas externas.

Compatível com:

- 10 GIGABIT Ethernet
- GIGABIT Ethernet

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

- Outros padrões de rede que utilizam Cabo Cat6

Vantagens:

- Alta Confiabilidade: Com condutor 100% de cobre, o cabo oferece excelente condução elétrica, garantindo a máxima eficiência da sua rede.
- Durabilidade: A isolamento em termoplástico e a capa com proteção UV garantem uma longa vida útil, mesmo em ambientes externos.
- Performance Superior: Os 4 pares de 23AWG asseguram uma transmissão de dados rápida e estável, essencial para redes de alta velocidade.

ITEM 30

Conector Rj45 Macho Comp. Cat6 Cabo Rede Vazado 100un



(Sobre o Produto)

- Produto: Pacote c/100 Un Conector RJ45 EZ-Crimp Vazado;
- Marca: Exbom;
- Modelo: CONT-RJ45V100;
- Peso com Embalagem: 200g;
- Garantia: 6 Meses;

(Características Gerais)



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

- Material Termoplástico;
- Condutores Banhados a Ouro;
- Compatível com todas as Interfaces RJ45 Fêmea;
- Design Vazado;
- Tipo: EZ-RJ45 (8P8C);
- Condutores Resistentes à Corrosão;
- Compatível com CAT6/CAT5E;


(Conteúdo da Embalagem)

- 100 Un Conector EZ-RJ45;

ITEM 31

Tapete Couro Mesa Escritório 90x40 Deskpadd Extra Grande PRETO

90cm



Descrição

DESCRIÇÃO MOUSE PAD

Desk Pad feito em Couro Sintético, material de alta qualidade.

Superfície simples e moderna, ótima precisão e conforto aos seus movimentos, com excelente deslize do mouse para o seu trabalho, diversão ou apenas utilizar seu computador.

Nossos produtos são feitos com material alta de qualidade, além da eficiência no deslize do mouse, nosso produto deixa seu setup mais moderno e elegante.

- Produto antiderrapante, ótima proteção para sua mesa ou setup.

Ótimo apoio para escritas e desenhos, deixando o toque mais confortável!

- Produto impermeável! Para limpá-lo, basta, um pouco de detergente e um pano úmido.



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Características

- Tamanho: 90cmx40cm;
- Espessura de 2mm
- Fundo feito em camurça aveludada
- Antiderrapante.

ITEM 36

Placa de Vídeo ASRock RX 6600 Challenger White AMD Radeon, 8GB, GDDR6, DirectX 12 Ultimate, RDNA 2 - 90-GA4UZZ-00UANF



Informações Técnicas

Características:

- Marca: ASRock
- Modelo: 90-GA4UZZ-00UANF

Especificações:

Processador Gráfico

- Placa de vídeo AMD Radeon™ RX 6600

Padrão de ônibus

- PCI ® Express 4.0 x8

DirectX

- 12 Último



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

OpenGL

- 4.6

Memória

- 8 GB GDDR6

Clock do processador

- Clock Melhorado: Até 2491 MHz

- Relógio de Jogo: Até 2044 MHz

- Clock Base: 1626 MHz

Processadores de fluxo

- 1792

Clock de memória

- 14 Gbps

Interface de memória

- 128 bits

Resolução

- Resolução Digital Máxima: 7680 x 4320

Interface

- 1 x HDMI™ 2.1 VRR

- 3 x DisplayPort™ 1.4 com DSC

HDCP

- Sim

Multi-visualização

- 4

PSU recomendado

- 500 W

Conector de energia

- 1 x 8 pinos

Acessórios



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

- 1 x Guia de Instalação Rápida

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Dimensões

- 269 x 132 x 41 mm

Conteúdo da Embalagem:

- Placa de Vídeo ASRock RX 6600 Challenger White AMD Radeon

Garantia:


1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)

Peso:

950 gramas (bruto com embalagem)

ITEM 39

Smart Tv Qled 65 4k Google C825 Mini Led Tv Tcl Bivolt



A TCL QLED Mini LED TV garante que os usuários desfrutem de uma experiência excepcional de visualização, seja assistindo esportes, filmes ou programas de TV, jogos ou se conectando com amigos e familiares. A nova C825 adota uma nova tecnologia de iluminação do painel de LED, da qual reduz significativamente o tamanho do LED tradicional, o que permite adotar milhares de unidades de controle de luz para aumentar o número de fontes de iluminação da TV. Combinado com a Tecnologia Full Array, o modelo oferece mais um salto de qualidade em relação a contraste, cores mais nítidas e a melhor experiência imersiva, quando comparado a TVs comuns.

Com mais de 100% de volume de cores, ou seja, capaz de reproduzir cores como elas são na vida real, a Tecnologia QLED da C825 traz a qualidade visual de mais de um bilhão de cores, possibilitando um desempenho de nitidez sempre que o usuário estiver assistindo a filmes ou jogos de vídeo.



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

A TV também possui tecnologia de imagem Dolby Vision HDR, oferecendo imagem ultravívida e o IQ Dolby Vision, que aproveita toda a inteligência da C825 para entregar uma imagem perfeita a cada momento, ajustando-se dinamicamente à luz de mudança na sala e aos tipos de conteúdo que estão sendo reproduzidos, enquanto maximiza todas as capacidades da TV.

Já suas características para atender a demanda do público gamer é o ponto alto desta TV. Para os jogadores de vídeo game, o Game Master, da C825, permite uma experiência de forma otimizada, levando os jogos de vídeo para outro patamar, com display de 120 Hz, além de HDMI 2.1 (com 4 entradas) VRR, ALLM, eARC, WiFi6 e low-input lag.

O modelo também vem equipado com um sistema de som 2.1 Onkyo certificada pela IMAX e do Dolby Atmos®, trazendo um sistema de áudio imersivo. Dolby Atmos transporta os usuários para as cenas com um som maior e mais abrangente, que enche a sala e flui ao redor dos espectadores, além de graves envolventes através de um sub woofer dedicado instalado na parte de trás da TV.

A C825 facilita a interação com outros jogadores, amigos e familiares, com uma câmera que oferece excelentes interações visuais e de áudio para experiências superiores de chamada de vídeo, como o Google Duo.

Os principais recursos incluem:

Mini LED

QLED

Tela de 120Hz

VRR + ALLM + Free Sync + Wifi 6

Câmera integrada ao produto para video chamadas

Dolby Vision IQ & Dolby Atmos

MARTINS LTDA

ITEM 41

Bateria estacionária moura 12v 116ah - 12mn2000 (12mn105)



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970



Descrição

BATERIA ESTACIONÁRIA MOURA 12V 116AH - 12MN2000 (ATENÇÃO!! ANTIGA 12MN105)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: 12v

Capacidade: 115ah

C10: 95Ah

C20: 105Ah

C120: 115ah

Tensão de Flutuação de 13,2 - 13,38V @ 25 °C

Tensão Equalização de 14,16 a 14,4V @ 25 °C

Peso: 25,4Kg

Dimensões: Comprimento 33,0 cm | Largura 17,2 cm | Altura 24,4 cm

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- No-Breaks/Ups - Telecomunicações - PABX - Centrais Telefônicas - Iluminação de Emergência e Sinalização - Subestações Elétricas - Alarmes e Vigilância Eletrônica - Hospitais - Telecomunicações - Bóias e Sinalização Marítima para telecomunicações e cercas elétricas - Monitoramento Remoto.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- 4 anos de vida útil a 35°C
- Retenção de névoa ácida
- Instalações ecoeficientes
- Maior tolerância térmica
- Maior eficiência energética
- Membrana nanoporosa
- Liga de chumbo-estanho-prata para prevenir corrosão
- Indicador do fim da baterias
- Pastilha antichama

Padrão internacional de qualidade para atender os consumidores e motoristas mais exigentes.



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

A nova Bateria estacionária Moura NoBreak tem uma combinação exclusiva que lhe confere a maior eficiência energética da categoria e uma tolerância térmica definitivamente superior à das baterias do tipo VRLA. É montada com as exclusivas membranas nanoporosas retentoras de vapores ácidos e contém três agentes que ampliam o seu ciclo de vida a partir da redução dos riscos de origem térmica, eletroquímica ou mecânica. Esta nova família de baterias é o resultado da experiência do Grupo Moura em projeto, desenvolvimento, industrialização e assistência técnica, associado a parcerias tecnológicas com alguns dos maiores fabricantes mundiais do setor.

A Linha completa de Baterias Moura é homologada sob os requisitos do Inmetro.

As Baterias Moura são referência em acumuladores de energia. Sendo reconhecida pela qualidade e tecnologia no mercado brasileiro com a melhor e mais completa linha de bateria automotiva, bateria de moto, bateria estacionária, bateria tracionaria, bateria náutica, bateria de veículos pesados.

GARANTIA DE FÁBRICA DE 2 ANOS.

Garantia de fábrica: 24 meses

ITEM 42

Smart Charger 120a Taramps Fonte E Carregador 120 Amperes



Descrição

Desenvolvida com a mais alta tecnologia, A Smart Charger 120/160A é uma fonte e carregador de baterias inteligente. Em outras palavras, ela pensa por você, permitindo uma utilização prática, não exigindo conhecimento técnico do usuário para realização da recarga de baterias. Basta ligá-la, e a Smart Charger fará todo o resto, se ajustando automaticamente e buscando a otimização na recarga das baterias. Ela pode ser usada como: Carregador de baterias, fonte de alimentação ajustável em 12,6V, 13,8V ou 14,4V, auxiliar para sistemas de som automotivo, entre outras. Com alimentação bivolt automática (127/220V AC), proporciona até 160 Amperes no modo Dinâmico. Além disso, possui display com voltímetro e amperímetro que permite visualizar o comportamento da fonte durante o uso. Com a Smart Charger você ganha tempo para o que realmente importa.

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ALIMENTAÇÃO: Bivolt Automatic (127 / 220VAC)

FAIXA DE TENSÕES EM REDE 127V: 100 ~ 140V AC

FAIXA DE TENSÕES EM REDE 220V: 200 ~ 250V AC

CORRENTE NOMINAL MÁX. DE SAÍDA: 120A

CORRENTE NOMINAL MÁX. DE SAÍDA: 160A* Dinâmico

POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 2200W

EFICIÊNCIA: 90%

CONSUMO MÁX. EM REDE 127V: 30A

CONSUMO MÁX. EM REDE 220V: 22A

FLUTUAÇÃO MÁXIMA EM PLENA CARGA: <2%

FUSÍVEL DE ENTRADA (INTERNO): 20A

TENSÃO DE SAÍDA: 12,0V ~ 14,5V

DIMENSÕES (LXAXP): 182 x 52 x 330mm

PESO: 2,41Kg

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Potência Máx. de entrada: 3200VA(***) ou 2200W (FP: ~0,58 capacitivo)

Consumo em Stand by desligada, porém, conectada a tomada: 3W.

ITEM 44

Interface de áudio Behringer U-Phoria UM2 preta



Descrição

>>> Interface de gravação USB UM2 Behringer U-Phoria 24-BIT/48 KHZ

A U-Phoria UM2 da Behringer é uma interface de áudio USB 2x2 de 24-bits para gravar microfones e instrumentos.

Ela conta com 48kHz de resolução para áudio de qualidade profissional e é compatível com os principais softwares de gravação do mercado.



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

A entrada de microfone da UM2 tem o mais moderno pré-amplificador de microfones XENYX, compatível com qualquer tipo de microfone e com alimentação phantom power de +48V, ideal para utilização com microfones condensadores de estúdio.

Ela oferece também uma entrada dedicada para instrumentos para acomodar seu baixo, violão ou guitarra, além de uma saída estéreo RCA para headphones com controle de nível e seletor de Direct Monitor.

A interface de áudio conta ainda com indicadores frontais de status, sinal e clip, que deixarão você sempre a par do que está acontecendo durante sua gravação.

A Behringer UM2 foi desenvolvida e projetada na Alemanha e consegue transmitir 2 entradas e 2 saídas com baixíssima latência para seu computador com sistemas operacionais Mac OS X/Windows XP ou superior.

A interface é alimentada via cabo USB e inclui um código para download do software Tracktion para gravação, edição e podcast com 150 plug-ins de instrumento disponíveis para download no site behringer.com.

>>> COMPONHA, GRAVE, MIXE E COMPARTILHE:

O Tracktion é um dos mais rápidos e fáceis de usar software de produção de áudio digital (DAW – Digital Audio Workstations) para compor, gravar, editar, mixar e compartilhar músicas.

Oferecendo uma interface de tela única e forçando os limites da elegância de design, o Tracktion une as principais características de DAWs profissionais, como: resolução dinâmica, contador de trilhas ilimitado, gravação em MIDI e suporte a VST e plug-ins.

Este poderoso software de produção musical dá a você todas as ferramentas de um estúdio de gravação de nível profissional.

Aprender a usar um DAW nunca foi tão fácil, graças à vasta biblioteca de recursos.

>>> SIMPLES, ACESSÍVEL E PRONTA PARA COMEÇAR A GRAVAR:

A Behringer resolveu levar as coisas ao próximo nível com a incrível UM2, uma interface USB 2x2 super compacta, com 48kHz de resolução e pré-amplificador de microfones XENYX de nível de estúdio, entradas combo XLR/TRS para seu vocal e entrada dedicada para instrumentos.

Este conjunto completo inclui uma saída de fones para monitoramento preciso da sua sessão, mais 2 saídas e alimentação por USB.

>>> PRECISÃO DE 48 kHz:

A linha U-Phoria respeita a qualidade, provendo resolução de 48 kHz para uma incrível e detalhada qualidade de gravação.

>>> SEU ESTÚDIO EM UMA CAIXINHA:

Quando a criatividade começa a fluir, você precisa de um jeito fácil e rápido de registrar suas ideias musicais no seu computador, seja ele Mac ou Windows – e é aí que a UM2 entra. É só conectar um microfone, instrumento ou sinal de linha na entrada combo XLR/TRS ou 1/4" para ter a flexibilidade definitiva de um estúdio.

A interface é fácil de usar e está pronta sempre que você precisar, garantindo gravações diretas no disco rígido do seu computador para resultados profissionais.

A UM2 é a solução perfeita para o músico solo tentando gravar seu próximo grande sucesso!



19.438.974/0001-80

JC MARTINS LTDA
AV DOS BURITIS, SN QDL11 LT 17
JARDIM TROPICAL- CEP:68.555-970
XINGUARA-PA

JC MARTINS LTDA

CNPJ: 19.438.974/0001-80

AV DOS BURITIS, SN,

QUADRA11 LOTE 17,

E-mail: jcmartinsrm@yahoo.com

Telefone: (94) 99261-6935

IE: 15.433.959-8

JARDIM TROPICAL

XINGUARA, PA

CEP: 68.555-970

Compatível com os principais DAWs do mercado.

>>> ESPECIFICAÇÕES:

Marca Behringer;

Modelo U-PHORIA UM2;

Conectividade com computadores via USB;

Compatível com Mac, sem a necessidade de instalação de drivers ou qualquer configuração extra, e PC;

Entradas/Saídas Simultâneas: 2x2;

Número de pré-amplificadores: 1;

Resolução de áudio de 48kHz para qualidade de áudio profissional;

Entradas analógicas: 1x combo XLR/TRS, 1x 1/4";

Saídas analógicas: 1x estéreo, 1x 1/4";

Saída de fones de ouvido com controle de nível que permite monitorar a entrada e saída de áudio;

Código incluso para baixar o software Tracktion, para edição e gravação de áudio, e mais 150 plug-ins de instrumentos VST no site behringer.com;

Phantom power +48V;

Dimensões: 12,7cm x 11,9cm x 5cm;

Peso: 250g;

Alimentação via USB (acompanha cabo).

XINGUARA – PÁ EM, 23 DE MAIO 2025

JC MARTINS LTDA
CNPJ: 19.438.974/0001-80